

Najširší sortiment elektromotorov

overená kvalita, spoľahlivosť, záručný a pozáručný servis

- Napájanie 12V a 24V, nízka spotreba, tlačná sila až 1750kg
- Jednoduché ovládanie a riadenie teleskopickou rukoväťou, nastaviteľná hĺbka a uhol ponoru
- Motory sú dvojrychlostné alebo päťrychlostné
- V ponuke doplnkové príslušenstvo, zabezpečený záručný a pozáručný servis

Koniec dohadov!

v roku 2011 sme vydali prospekty

- Geoff Anderson
- Sonary a GPS
- Člny
- Elektromotory



RHINO lodné elektromotory

RHINO VX

Silný, silnejší, Rhino VX. Jeden z najsilnejších závesných lodných elektromotorov na trhu. Rhino VX sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, čo umožňuje dlhší manipulačný čas. Motor sa riadi a ovláda teleskopickou rukoväťou a má 5 rýchlostí vpred a 2 vzad. Motor môže byť jednoducho vyklopený z vody stlačením tlačidla. Hĺbka ponoru vrtule a tuhosť riadenia sú plynule nastaviteľné. S číslícovou indikáciou stavu akumulátora u modelov VX-34, VX-44 a VX-54 ľahko odhadnete svoj dojazd. Motor Rhino VX poskytuje jednoduché, komfortné a bezpečné ovládanie. Vhodné pre všetky bežné a rekreačné plavidlá.

Exkluzívne iba u nás



Číslícové zobrazenie stavu akumulátora



RHINO COBOLD

Prichádza nová rada závesných Rhino motorov. Malý, ale ľahko ovládateľný a efektívny. So svojimi 18-timi librami tlačnej sily je Cobold navrhnutý na menšie lodky a kanoe. Cobold má ako aj jeho väčší bratia optimálnu spotrebu energie pre dlhšie používanie na jedno nabitie akumulátora. Ponor a tuhosť riadenia je plynule nastaviteľná. Má dve rýchlosti vpred a vzad. Motor sa dá ľahko vyklopiť ručne a tiež sa uvoľní/vyklopí v prípade nárazu na prekážku alebo plytčinu.



Rýchlo-upínacie konektory

Bezpečnostná nárazová poistka

SETOVA akcia Cobold:

- akumulátor
- nabíjačka
- motor

227,30€

obj.č. 44 9921018s



Vypínač a prepínač rýchlostí



Dvojlistá vrtula



výhradný distribútor pre SR:
SPORTS spol. s r.o.
Tel./Fax: 033/ 778 2424
Mobil: 0915 785 183
www.sports.sk

2 listá vrtula pre VX 28 a VX 34
obj.č. 44 9925616



Aretácia rýchlostného stupňa

3 listá vrtula pre VX 44 a VX 54
obj.č. 44 9925716



Teleskopická rukoväť

Bezpečnostná matka na uchytienie vrtule
obj.č. 44 9925615



Konektory na pripojenie k pohonnému akumulátoru

Zatahovací kľúč



Nastavenie hĺbky ponoru

Pevné uchytienie k trupu lode

Nastaviteľný uhol ponoru.

Nastavenie tuhosti natáčania

Nerezové telo

2 alebo trojlistá vrtula

Bezpečnostné zaistenie vrtule pre prípad stretnutia s prekážkou - ochrana vrtule pred poškodením
obj.č. 44 9925614

Autorizovaný servis na Slovensku

**31 rokov v Európe
11 rokov na Slovensku**

Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu cien a technických parametrov v tomto letáku. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH

Prevodový pomer: 1lbs (libra) = 0,454 kilogramu

model\ parameter	rýchlostný stupeň - dopredu										RHINO POWER								
	loď do	poč. rychl. vpred/vzad	príkon [A]	ťažná sila [lbs]	príkon [A]	ťažná sila [lbs]	príkon [A]	ťažná sila [lbs]	príkon [A]	ťažná sila [lbs]	príkon [A]	ťažná sila [lbs]	digitálny displej	napájanie [V]	hmotnosť motora	dĺžka hriadele	dĺžka nap. káblov	max dojazd so 70Ah akum. v km	MOC s DPH
COBOLD	500kg	2/2	7A	8lbs	15A	18lbs	-	-	-	-	-	-	nie	12V	2,45kg	0,6m	1,6m	12,0km	127,-€
Rhino VX-28	800kg	5/2	9A	7,0lbs	11A	9,2lbs	15A	13,2lbs	19A	15,8lbs	32A	28,0lbs	áno	12V	6,25kg	0,78m	1,64m	14,0km	250,85€
Rhino VX-34	1100kg	5/2	9A	6,6lbs	11A	7,4lbs	16A	13,2lbs	20A	15,8lbs	40A	34,0lbs	áno	12V	6,70kg	0,78m	1,64m	15,2km	266,95€
Rhino VX-44	1350kg	5/2	12A	8,8lbs	14A	11,0lbs	25A	22,0lbs	28A	25,9lbs	52A	44,0lbs	áno	12V	9,55kg	0,91m	2,0m	13,5km	315,20€
Rhino VX-54	1750kg	5/2	16A	9,25lbs	18A	11,45lbs	34A	22,47lbs	38A	26,43lbs	55A	54,0lbs	áno	12V	10,00kg	1,05m	2,0m	11,3km	334,85€
Rhino VX-80	2500kg	5/2	12A	18lbs	14A	25,0lbs	24A	42,0lbs	27A	50,0lbs	48A	80,0lbs	áno	24V	12,50kg	1,05m	2,0m	nemerané	916,35€

Koniec dohadov!

alebo: "Čo ukázal prvý seriózny test elektromotorov!"



V snahe ukončiť dohady a fámy okolo elektromotorov rozhodli sme sa pre Vás otestovať radu elektromotorov RHINO VX, ktorú dlhé roky používa veľa rybárov aj vyznávačov ostatných vodných športov. Tiché, ekologicky nezávadné bez výfukových splodín, bez vytekajúceho oleja a samozrejme bez nákladov na benzín. Možnosť použitia na vodných plochách so zákazom používania benzínových motorov.

Pri teste sme použili elektromotor **VX-54, čln Albastar SHELF 310** a vyrazili sme. Už „odpých“ z miesta dáva tušiť že riadime niečo iné ako bežný motor.

Na **Lowrance HDS 10** sme sledovali rýchlosť ktorá vystúpala na 7,4 km/h. Jednoznačne sa potvrdila výhoda 3 listej vrtule odporúčaná pri väčších člnoch, na prúdiacu vodu. Silný spätný chod zabezpečí jemné prirazenie k brehu a na spiatocke sme zmerali rýchlosť 5,4 km/h, čo je úžasná sila keď uvážime, že spiatocka ťahá čln proti jeho hydrodynamickému tvaru.



Pokračovali sme meraniami na ďalších motoroch **najpredávanejšej rady RHINO VX**. Výsledky ukazujú veľmi dobrý pomer výkon, kvalita a cena.

Stav nabitia akumulátora pred štartom u vybraných modelov meria digitálny ukazovateľ. Staršie modely v minulosti dieňka nemali.

Motori Rhino VX boli úspešne testované aj s inými plavidlami, na obrázku je vidno ťažkú 6 metrovú drevenú pramicu, ktorú motor VX-34 ovládal bez väčších problémov a na konci testu ešte ťahal v závese ďalší 3 metrový nafukovací čln, pričom



Elektromotory Rhino majú veľmi kvalitnú povrchovú úpravu motorovej tyče, z dlhoročnej praxe vieme že aj po rokoch nejavi žiadne známky opotrebenia.

Všetky modely Rhino majú bezpečnostnú poistku pre prípad núdzového zastavenia vrtule po náraze, kedy poistka odstaví otáčanie vrtule a motor sa točí „naprázdno“ čím zachráni rotor aj vrtulu pred zničením.

Smer jazdy je možné zaistiť a tak mať voľnú ruky napr. pri pomalom trollingu.

Prehľad najpredávanejších lodných elektromotorov

Typ elektromotora	lod' do	napájanie [V]	hmotnosť motora	dĺžka hriadele	dĺžka nap. káblov	MOC s DPH
COBOLD	500kg	12V	2,45kg	0,6m	1,6m	127,-€
Rhino VX-28	800kg	12V	6,25kg	0,78m	1,64m	250,85€
Rhino VX-34	1100kg	12V	6,70kg	0,78m	1,64m	266,95€
Rhino VX-44	1350kg	12V	9,55kg	0,91m	2,0m	315,20€
Rhino VX-54	1750kg	12V	10,00kg	1,05m	2,0m	334,85€
Rhino VX-80	2500kg	24V	12,50kg	1,05m	2,0m	916,35€

Vrtule sú veľmi silné a pružné čo sa potvrdilo aj pri našom teste pri náraze na štrkový nános. Vrtuľa je až na zopár škrabancov naďalej plne funkčná.

Úchyt motora je zo špeciálnej odľahčenej zliatiny, podľa slov technika zatiaľ to najlepšie na trhu z hľadiska odolnosti voči nárazu a životnosti pri nespočetných cykloch vyklápania a nastavovania sklonu motora ovládateľné jednou rukou.

Uhlíky sú z inovovaného materiálu s predĺženou životnosťou s extrémne nízkym prechodovým odporom. Tento nový materiál znižuje iskanie na rotore, čím sa znižuje spotreba a tým výrazne zvyšuje životnosť.

Autorizovaný servis je na Slovensku a školený personál využíva výlučne originálne náhradné diely

Namerané hodnoty sú z konkrétneho testu a môžu sa odlišovať v závislosti od použitého typu lode, akumulátora a tiež od

typ motora	1 rýchli. (km/h)	2 rýchli. (km/h)	3 rýchli. (km/h)	4 rýchli. (km/h)	5 rýchli. (km/h)	1 vzd (km/h)	2 vzd (km/h)	dojazd 70Ah akum. v km (2 stupen)	dojazd 100Ah akum. v km (2 stupen)
Rhino VX-28	1,8	2,2	2,6	3,7	4,9	3,1	4,8	14,0	20,0
Rhino VX-34	2,0	2,4	3,1	4,0	6,3	3,3	5,4	15,2	21,8
Rhino VX-44	2,2	2,7	3,9	5,0	7,2	3,1	4,6	13,5	19,3
Rhino VX-54	2,3	2,9	5,1	5,8	7,4	3,2	5,4	11,3	16,1

Najekonomickejšia jazda je VX34 - 2 rýchlosť, dojazd až 21,8km.

Silný, elegantný a veľmi praktický toto sú pocity bezprostredne po vystúpení z člnu a verím že rada Rhino VX bude pre nadšencov nových technológií úplnou lahôdkou.

Akciové sety elektromotorov RHINO POWER



RHINO COBOLD

SETOVA akcia:

- akumulátor
- nabíjačka
- motor

227,30€

lod' do 500kg
obj.č. 44 9921018s

RHINO VX28 - lod' do 800kg

akciový gel. aku. 12V/70Ah

250,85€

cena akum: ~~142,00€~~
~~197,00€~~

obj.č. 44 9925028s2

RHINO VX34 - lod' do 1100kg

displej stavu akumulátora

akciový gel. aku. 12V/70Ah

266,95€

cena akum: ~~135,40€~~
~~197,00€~~

obj.č. 44 9925034s2

RHINO VX44 - lod' do 1350kg

displej stavu akumulátora

akciový gel. aku. 12V/70Ah

315,20€

cena akum: ~~130,60€~~
~~197,00€~~

obj.č. 44 9925044s2

Pozn.: cena akumulátora pri VX elektromotoroch je platná len pri kúpe celého setu: elektromotor + akumulátor, akcia len do vypredania

Shel' 270

- lamelová podlaha
- transportný vak
- pumpa
- veslá

ZDARMA elektromotor COBOLD v hodnote 127,-€

obj.č. 1 a0035 - šedý
obj.č. 1 a0036 - zelený

MOC s DPH = 846,-€

ZDARMA ELEKTROMOTOR viac na: www.clny.eu

DELTA 210BP

- dĺžka 210cm
- šírka 120cm
- priemer plavákov 33
- nosnosť 200kg
- hmotnosť: 9,5kg!
- opravárenská súprava
- pumpa
- veslá
- taška

obj.č. 123 001 - šedý
obj.č. 123 002 - zelený

AKCIA!!
334,- €

viac na: www.clny.eu

Albastar Fantom Camu 2,7m; 3,0m; 3,3m; 3,7m

Zdarma bunda Dozer 3 Leaf v cene 393,-€

AKCIA!!
Ziskate 393,-€

Severský dizajn, dánska kvalita

Anderson GEOFF
oblečenie 3.tisícročia

akciové sety čln Fantom CAMU + bunda:
Fantom 2,7m+ZDARMA bunda Dozer= 1058,-€
Fantom 3,0m+ZDARMA bunda Dozer= 1109,-€
Fantom 3,3m+ZDARMA bunda Dozer= 1280,-€
Fantom 3,7m+ZDARMA bunda Dozer= 1411,-€

GEOFF ANDERSON je oblečenie s veľkou tradíciou pochádzajúce z Dánska. Extrémne klimatické podmienky v tejto severskej krajine, dlhoročná skúsenosť a garantovaná kvalita predurčujú použitie tohoto oblečenia aj v tých najextrémnejších podmienkach.

Oblečenie tretieho tisícročia - Dozer 3™ Urus 3™ (Urus 3™ neoprén). Nepremokavé membránové oblečenie, odľahčený materiál spevnený Cordura®, vhodný pre všetky aktivity do každého počasia.

Anderson GEOFF

Dozer 3 LEAF (CAMU) **NEW**

- 3D nastaviteľná kapučňa
- 3D tvarovateľný silň
- jednodotkové sfahovacie mikrotiesnenia tváre, zabraňujúce vniknutiu vody a chladu
- vnútor. obojstranný zips YKK (možnosť rozpisovania aj odspodu nahor)
- vodotesné vrecká na príslušenstvo (samotesniace YKK zipsy)
- prvá ochranná vrstva zipsu: odvádzacia lišta zipsu, zabraňuje vniknutiu vody na zips
- druhá ochranná vrstva: vrchná klopá odvádzajúca lištu,
- 3bodová nylonovo-neoprénová manžeta, chráni pred chladom a vniknutím vody
- lahká vnútorná mikrofleecová podšívka s veľkým odvodom potu a pary
- Materiál 88% PET 12% Polymax, Hydrostatický tlak: (ISO 0811) testované na viac ako 10.000mm, Paropriepustnosť: (ITS 1099 B-1) 12.600gm/24/t

Dozer 3 LEAF: 393,- € **Urus 3 LEAF: 262,- €** **Akciový set: Dozer 3 LEAF + Urus 3 LEAF: 608,- €**

Urus 3™ neoprén LEAF (CAMU)

- nastaviteľné odnímateľné traky
- nepremokavý, paropriepustný materiál
- zvýšený pás, ochrana krížovej časti
- vodotesné vrecká na príslušenstvo (samotesniace YKK zipsy)
- samotesniace vrecká s ochrannou klopou proti vode
- namáhané časti sú zosilnené CORDURA (7000krát väčšia odolnosť)
- rozpisovateľná spodná časť na širokú obuv stahovanie rýchlychlupinánim

Dozer3™
DOZER 3™
318,- €

Urus3™neoprén
DOZER 3™ + URUS 3™Neo.
502,- €

URUS 3™Neo.
235,- €

URUS 3™
222,- €

farba: šedo/zelená
šedo/hnedá

Hydrostatický tlak: testované na viac ako 5.000mm
Paropriepustnosť: 5.000gm/24/t

www.geoffanderson.sk

Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu cien a technických parametrov

Špeciál pre rybolov - poľovníctvo

Člny novej generácie - vojenská technológia

Člny v novej konštrukcii. Konštrukčný základ je vo vojenských člnoch. Tieto člny sú navrhnuté na extrémne podmienky s vysokou stabilitou. Stabilita člnu je zaistená „tromi“ kýľmi - hlavný stredný a dva postranné pod bočnými balónmi. Všetky kýle sú spevnené. Člny majú posuvné lavičky, vďaka čomu je možné do člnu doplniť ich ľubovoľný počet. Ako príslušenstvo sú sedáky na lavičky s taškou, ktorú je možno použiť aj samostatne na prepravu príslušenstva. Veľmi praktickým doplnkom je prístrešok na prednú časť člna. Vďaka svojej flexibilnej konštrukcii a svojmu CAMU vzhľadu sú vhodné na rybolov, poľovačku, ale aj na pracovné a rekreačné účely.



Dvojúčový sonar, snímánie 60° až 120° české ovládanie

	FANTOM CAMU 270	FANTOM CAMU 300	FANTOM CAMU 330	FANTOM CAMU 370
Dĺžka (cm)	270	300	330	370
Šírka (cm)	154	154	154	172
Priemer plavákov (cm)	42	42	42	45
Počet vzduchových komôr	3+1 kýľ	3+1 kýľ	3+1 kýľ	3+1 kýľ
Hmotnosť zbaleného člna (kg)	44	49	54	70
Maximálna nosnosť (kg)	485	520	575	690
Počet osôb	3	3,5	4	5
Max. výkon motora (HP)	7,5	10	10	15
Počet lavičiek	1	2	2	2
Rozmery zbaleného člna (cm)	50x65x115	50x70x115	50x70x120	55x70x130
Farba	camu	camu	camu	camu
Poznámky	modely majú pevnú hliníkovú podlahu a nafukovací kýl modely majú pevné zadné čelo (priame uchytenie motora)			
Orientačná cena s DPH(EUR)	1058,-€	1109,-€	1280,-€	1411,-€

Doplňkové príslušenstvo:

2 v jednom taška + sedák

rozmer: 72x22x29cm obj.č: 88 8992600 - 33,60€

nastaviteľné posuvné lavičky v základnej výbave

taška do špicu

rozmer: 70x32x45cm

prekrytie špicu

obj.č: 88 8992602 - 79,-€

- všetky člny sú vyrobené z viacvrstvového materiálu pozostávajúceho z tkanej syntetickej osnovy (polyester) s obojstranným polyvinylchloridným pokrytím s vysokou odolnosťou voči otčeru a mechanickému poškodeniu.
- Použitie materiálu zabezpečujú vysokú elasticitu, čo je veľmi podstatné pri skladaní a rozkladaní člna, zvlášť pri nízkych teplotách.
- Člny sú vhodné aj pre použitie v slanej vode. Dostupné sú dve farebné prevedenia: zelená, alebo šedá
- Člny sú štandardne dodávané: s veslami, pumpou, opravárenskou súpravou, užívateľským manuálom, prepravou taškou, pevnými lavičkami, pevnou podlahou s protišmykovou úpravou.
- Doplňková výbava: držiaky obrazovky a sond pre sonary Eagle/Lowrance, plávajúce vesty, kotvy a iné
- Člny Phantom majú nafukovací spevnený kýl, bezúdržbovú protišmykovú hliníkovú podlahu

výhradný distribútor pre SR:
SPORTS s.r.o. - veľkoobchod
Tel./Fax: 033/ 778 2424
Mobil: 0915 785 183
info@sports.sk
www.sports.sk

Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu cien a technických parametrov v tomto letáku. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH