

Německá preciznost a bezkonkurenční síla

2026



SPORTTEX

GERMANY

Přehled a parametry produktů na všechny pruty 10 let záruka

10 YEAR
Blank Guarantee

NAHADZOVANIE DO DIAĽKY:

1. ESCALADE CARP 13 ft - 3.75lbs 130g / 225m
2. TRIUMPH CARP SL-C 13 ft 4-7oz, 145g / 206m
3. CATAPULT CS-4 CARP 13ft - 3,75lbs 130g / 196m
4. GRAPHENON CARP 12ft - 3.75lbs 130g / 204m
5. CATAPULT CS-4 Distance 3-5oz, 130g / 205m
6. BEYOND CARP 13 ft - 3.75lbs 145g / 190m

Distributor SK a CZ:

SPORTS s.r.o., aktuální ceny, dostupnost na: www.sportsrybareni.cz / www.sports.sk; Testováno veřejně Rybářskou TV více na: www.sportsrybareni.cz / www.sports.sk



Advancer CS-3

je to extrémně odolný prut, který spojuje sílu japonského karbonu Toray s precizním nahazováním ve stylovém 1K designu s kvalitním TVS sedlem, SIC očky a robustní Duplon rukojetí.

Model NEW 2026	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost očík	Cena €	Cena Kč
Advancer CS-3 12" 2,75lbs.	187 151277	366/12		2	188	2,75lbs.	295	6	SIC 50mm	120	3 009
Advancer CS-3 12" 3,00lbs.	187 151302	366/12		2	188	3,00lbs.	297	6	SIC 50mm	125	3 134
Advancer CS-3 12" 3,25lbs.	187 151327	366/12		2	188	3,25lbs.	321	6	SIC 50mm	130	3 260
Advancer CS-3 12" 3,50lbs.	187 151352	366/12		2	188	3,50lbs.	339	6	SIC 50mm	133	3 335
Advancer CS-3 13" 3,75lbs.	187 151377	396/13		2	203	3,75lbs.	389	6	SIC 50mm	135	3 385
Advancer CS-3 Stalker											
Advancer CS-3 10" 3,00lbs.	187 151313	300/10		2	155	3,00lbs.	233	6	SIC 40mm	100	2 507
Advancer CS-3 10" 3,25lbs.	187 151314	300/10		2	155	3,25lbs.	246	6	SIC 40mm	105	2 633
Advancer CS-3 Spod											
Advancer SPOD CS-3 " 5,00lbs.	187 151552	396/13		2	203	5,00lbs.	427	6	SIC 50mm	140	3 511
Advancer SPOD CS-3 " 6,00lbs.	187 151553	396/13		2	203	6,00lbs.	439	6	SIC 50mm	150	3 762

Competition Carp CS-5:

nejprodávanejší

Kombinace rychlosti a odolnosti v moderním designu s očky KW-Style SIC

a spodním dílem zesíleným 3D X-uhlíkovou punčochou, doplněná o ergonomické TVS sedlo navijáku, EVA koncovku a potvrzený testovací odhoz 190 m.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost očík	Cena €	Cena Kč
Competition Carp CS-5											
Competition CS-5 12" 2,75lbs.	187 144474	366/12	-	2	188	2,75lbs.	326	6	SIC 50/16mm	170	4 263
Competition CS-5 12" 3,00lbs.	187 144400	366/12	157m/110g*	2	188	3,00lbs.	344	6	SIC 50/16mm	175	4 389
Competition CS-5 12" 3,25lbs.	187 144425	366/12	159,5/120g	2	188	3,25lbs.	363	6	SIC 50/16mm	180	4 514
Competition CS-5 12" 3,75lbs.	187 144475	366/12	-	2	188	3,75lbs.	374	6	SIC 50/16mm	185	4 640
Competition CS-5 13" 3,75lbs.	187 144476	396/13	182m/130g	2	203	3,75lbs.	456	6	SIC 50/16mm	195	4 890
Competition Carp CS-5: 3-diel											
Competition 12" 3,00lbs. -3 diel.	187 144440	366/12	139m/130g*	3	128	3,00lbs.	357	6	SIC 50/16mm	175	4 389
Competition 12" 3,25lbs. -3 diel.	187 144442	366/12	-	3	128	3,25lbs.	389	6	SIC 50/16mm	180	4 514
Competition CS-5 "Breakout"											
Competition CS-5 Breakout 10" 3,00lbs.	187 144403	300/10	154m/120g	2	127	3,00lbs.	280	6	SIC 30/12mm	170	4 263
Competition CS-5 Breakout 10" 3,25lbs.	187 144404	300/10	166m/130g	2	127	3,25lbs.	293	6	SIC 30/12mm	175	4 389
Competition CS-5 Breakout 13" 3,75lbs.	187 144477	396/13	-	2	169	3,75lbs.	484	6	SIC 50/16mm	230	5 768
Competition Carp CS-5 Stalker											
Competition CS-5 Stalker 10" 2,75lbs.	187 144401	300/10	127m/120g	2	157	2,75lbs.	251	6	SIC 30/12mm	145	3 636
Competition CS-5 Stalker 10" 3,00lbs.	187 144402	300/10	145m/120g	2	157	3,00lbs.	278	6	SIC 30/12mm	155	3 887
Competition CS-5 Stalker 10" 3,50lbs.	187 144405	300/10		2	157	3,50lbs.	299	6	SIC 30/12mm	160	4 012
Competition Carp CS-5 Spod											
Competition CS-5 Spod 12" 5,50lbs.	187 144450	366/12		2	203	5,50lbs.	420	6	SIC 50/16mm	190	4 765
Competition CS-5 Spod 13" 5,50lbs.	187 144451	396/13	192m/152g*	2	203	5,50lbs.	459	6	SIC 50/16mm	200	5 016
Competition Carp CS-5 Distance											
Competition CS-5 Distance 13" 3-5oz	187 144460	396/13	185m/135g	2	203	3 - 5 oz	466	6	SIC 50/16mm	210	5 267

Catapult CS-4:

super cena/výkon

je extrémně lehký prut s polo-parabolickou akcí,

který spojuje sílu japonského karbonu Toray se zesílenou „Spiral“ rukojetí, spolehlivými a štíhlými SIC očky a robustním FUJI DPS sedlem pro dokonalé nahazování (v testech > 200 m).

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost očík	Cena €	Cena Kč
Catapult CS-4 Stalker											
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 143315	300/10	-	2	157	2,75lbs.	222	6	KW/KL SIC 30/12mm	200	5 016
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 143316	300/10	138m/130g	2	157	3,00lbs.	224	6	KW/KL SIC 30/12mm	205	5 141

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Catapult CS-4 Carp											
Catapult CS-4 Carp 12" 2,75lbs	187 143276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	300	6	KW/KL SIC 50/12mm	235	5 894
Catapult CS-4 Carp 12" 3,00lbs	187 143303	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	KW/KL SIC 50/12mm	245	6 145
Catapult CS-4 Carp 12" 3,25lbs	187 143323	366/12	163m/120g	2	188	3,25lbs.	328	6	KW/KL SIC 50/12mm	258	6 471
Catapult CS-4 Carp 12" 3,75lbs	187 143378	366/12	170m/140g	2	188	3,75lbs.	366	6	KW/KL SIC 50/16mm	268	6 722
Catapult CS-4 Carp 13" 3,75lbs	187 143379	396/13	196m/130g	2	203	3,75lbs.	410	6	KW/KL SIC 50/16mm	278	6 972
Catapult CS-4 Distance											
Catapult CS-4 Distance 13" 3-5oz.	187 143561	396/13	205m/130g*	2	203	3-5oz.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	299	7 499
Catapult CS-4 Spod											
Catapult CS-4 Spod 12" 5,50lbs	187 143576	366/12	-	2	188	5,50lbs.	356	6	KW/KL SIC 50/16mm	278	6 972
Catapult CS-4 Spod 13" 5,50lbs	187 143577	396/13	188m/150g	2	203	5,50lbs.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	289	7 248
Catapult CS-4 Spod 13" 6,50lbs	187 143650	396/13	-	2	203	6,50lbs.	457	6	KW/KL SIC 50/16mm	299	7 499
Catapult CS-4 Marker											
Catapult CS-4 Marker 13" 4,75lbs	187 143475	396/13	-	2	203	4,75lbs.	420	6	KW/KL SIC 50/16mm	290	7 274

Invictus CS-2:



Použitý blank z Catapult CS-4,

je extrémně výkonný prut, který spája sílu Toray karbonu s vylepšenou vrhací silou, zosilněnou rukojetí pro o 13% vyšší odolnost, kvalitními FUJI očky a robustním FUJI TVS sedlem.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Invictus CS-2											
Invictus CS-2 12" 3,75lbs.	187 150351	366/12	-	2	188	3,75lbs.	376	6	Seaguide SIC 50/16mm	290	7 274
Invictus CS-2 13" 3,75lbs.	187 150374	396/13	171m/135g*	2	203	3,75lbs.	385	6	Seaguide SIC 50/16mm	305	7 650
Invictus CS-2 Spod											
Invictus CS-2 Spod 12" 5,75lbs.	187 150574	366/12	199,9m/150g	2	203	5,75lbs.	390	6	Seaguide SIC 50/16mm	300	7 524
Invictus CS-2 Spod 13" 5,75lbs.	187 150576	396/13	158m/152g*	2	203	5,75lbs.	433	6	Seaguide SIC 50/16mm	325	8 151
Invictus CS-2 Distance											
Invictus CS-2 Spod 12" 5,75lbs.	187 150460	396/13	-	2	203	3-5 oz	418	6	Seaguide SIC 50/16mm	310	7 775

SPECIMEN CS-2

je extrémně stabilní prut,

který spojuje špičkovou rychlost s vynikajícím nahazovacím výkonem, stabilními KW SIC očky pro daleké hody, kvalitním FUJI DPS sedlem a ergonomickou Duplon rukojetí.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Specimen CS-2 Shrink Split											
Specimen CS-2 12" 3,00lbs.	187 148300	360/12	-	2	188	3,00lbs.	315	6	KW SIC 50mm	280	7 023
Specimen CS-2 12" 3,25lbs.	187 148325	360/12	-	2	188	3,25lbs.	322	6	KW SIC 50mm	290	7 274
Specimen CS-2 13" 3,50lbs.	187 148350	396/13	-	2	203	3,50lbs.	403	6	KW SIC 50mm	330	8 277
Specimen CS-2 Stalker Shrink Split											
Specimen CS-2 10" 3,00lbs.	187 148311	300/10	-	2	155	3,00lbs.	259	6	KW SIC 40mm	250	6 270
Specimen CS-2 10" 3,25lbs.	187 148312	300/10	-	2	155	3,25lbs.	266	6	KW SIC 40mm	260	6 521
Specimen CS-2 10" 3,50lbs.	187 148313	300/10	-	2	155	3,50lbs.	284	6	KW SIC 40mm	270	6 772
Specimen CS-2 FULL CORK											
Specimen CS-3 12" 3,00lbs.	187 148301	360/12	-	2	188	3,00lbs.	322	6	KW SIC 50mm	320	8 026
Specimen CS-3 12" 3,25lbs.	187 148326	360/12	-	2	188	3,25lbs.	328	6	KW SIC 50mm	330	8 277

Purista CGC:



je extrémně rychlý prut, který díky 45° uložení karbonových vláken

a 1K Carbon Mesh rukojetí generuje enormní sílu pro přesné nahazování na velké vzdálenosti s lehkými karbonovými očky a FUJI DPS sedlem.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Purista CGC Carp											
Purista CGC 12" 2,75lbs.	187 130276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	303	6	Pevná karbonová 50/16mm	445	11 162
Purista CGC 12" 3,00lbs.	187 130302	366/12	131m/110g	2	188	3,00lbs.	319	6	Pevná karbonová 50/16mm	455	11 413
Purista CGC 12" 3,25lbs.	187 130326	366/12	-	2	188	3,25lbs.	345	6	Pevná karbonová 50/16mm	465	11 663
Purista CGC 12" 3,75lbs.	187 130377	366/12	-	2	188	3,75lbs.	356	6	Pevná karbonová 50/16mm	470	11 789
Purista CGC 13" 3,75lbs.	187 130378	396/13	-	2	203	3,75lbs.	403	6	Pevná karbonová 50/16mm	520	13 043
Purista CGC Distance											
Purista CGC Distance 13" 3-5oz	187 130561	396/13	-	2	203	3-5oz.	432	6	Pevná karbonová 50/16mm	550	13 796
Purista CGC Stalker											
Purista CGC Stalker 10" 2,75lbs.	187 130313	300/10	-	2	157	2,75lbs.	243	6	Pevná karbonová 30/12mm	350	8 779
Purista CGC Stalker 10" 3,00lbs.	187 130314	300/10	-	2	157	3,00lbs.	245	6	Pevná karbonová 30/12mm	360	9 029

D.N.A. CS-3:

silný a vysoce výkonný prut, který kombinuje Toray uhlík

se speciální 45° 1K Carbon Mesh technologií pro zvýšenou pevnost, doplněný kvalitními KW očky a robustním hliníkovým sedlem navijáku ALPS AWF.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
D.N.A CS-3 Carp											
D.N.A CS-3 Carp 13" 3,75lbs.	187 145476	396/13	-	2	203	3,75lbs.	429	6	SIC 50mm	480	12 040
D.N.A CS-3 Distance 13" 3-5oz.	187 145500	396/13	-	2	203	3-5oz.	428	6	SIC 50mm	490	12 291
D.N.A CS-3 Spod 13" 6,00lbs.	187 145490	396/13	-	2	203	6,00lbs.	433	6	SIC 50mm	500	12 541

Touron Carp:



4dílný blank vyrobený z japonského vysoce výkonného karbonu, vytvořen k dalekému nahazování.

Prutem lze lovit ve dvou různých variantách 12ft/9ft nebo 13ft/10ft. Silm Seaguide SIC oka Sedlo navijáku FUJI DPS Matná povrchová úprava síťoviny „Multi-Woven“.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Touron Carp											
Touron Carp 12" 3,00lbs.	187 145311	366/12	-	4	97	3,00lbs.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	400	10 033
Touron Carp 12" 3,25lbs.	187 145321	366/12	147m/120g	4	97	3,25lbs.	357	6	Seaguide SIC 50/16mm	430	10 785
Touron Carp 12" 3,50lbs.	187 145351	366/12	-	4	97	3,75lbs.	373	6	Seaguide SIC 50/16mm	450	11 287
Touron Carp 13" 3,75lbs.	187 145371	396/13	155m/120g	4	106	3,75lbs.	408	6	Seaguide SIC 50/16mm	500	12 541

Triumph Carp Contest

Vysoce dynamický prut z Toray karbonu, speciálně zkonstruovaný

pro maximální nahazovací vzdálenosti, s 1K zesílenou rukojetí, robustní první 50mm KW SIC očko a vyváženým FUJI karbonovým sedlem navijáku.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Triumph Contest											
Triumph Contest 13" 2-4oz.	187 148440	396/13		2	203	2 - 4 oz.	418	6	KW SIC 50mm	460	11 538
Triumph Contest 13" 3-5oz.	187 148450	396/13		2	203	3 - 5 oz.	461	6	KW SIC 50mm	480	12 040
Triumph Contest 13" 4-6oz.	187 148460	396/13	*206/145g	2	203	4 - 6 oz.	517	6	KW SIC 50mm	510	12 792

FBC CS-4 Carp:

extrémně výkonný prut, který využívá lehký a rychlý Helicore T800 blank s nanotechnologií

pro přesné vrhací vzdálenosti, doplněný černými titanovými Seaguide SIC očky (včetně 50mm startovacího očka), štíhlým ALPS karbonovým sedlem a robustní full Duplon rukojetí.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
FBC CS-4 Carp											
FBC CS-4 12" 3,00lbs.	187 149301	360/12	*142m/145g	2	188	3,00lbs.	336	6	Seaguide SIC 50/16mm	530	13 294
FBC CS-4 12" 3,25lbs.	187 149326	360/12	*173mm/130g	2	188	3,25lbs.	346	6	Seaguide SIC 50/16mm	540	13 545
FBC CS-4 13" 3,75lbs.	187 149375	396/13	*170m/145g	2	203	3,75lbs.	404	6	Seaguide SIC 50/16mm	600	15 050
FBC CS-4 Stalker											
FBC CS-4 10" 2,75lbs.	187 149275	300/10	*147m/120g	2	155	2,75lbs.	242	6	Seaguide SIC 30/12mm	430	10 785
FBC CS-4 10" 3,00lbs.	187 149300	300/10	*136m/130g	2	155	3,00lbs.	245	6	Seaguide SIC 30/12mm	440	11 036
FBC CS-4 10" 3,25lbs.	187 149325	300/10		2	155	3,25lbs.	276	6	Seaguide SIC 30/12mm	450	11 287
FBC CS-4 Distance											
FBC CS-4 Distance 13" 3-5oz.	187 149460	396/13		2	203	3-5oz.	469	6	Seaguide SIC 50/16mm	620	15 552

Revolt Carp CS-2:

přináší inovativní sedmihřanný Heptacore T800 blank pro extrémní rychlost a přesnost,

doplněný stabilními American Tackle KW SIC očky (včetně 50mm startovacího očka), černým FUJI TVS sedlem s karbonovou kapotou a speciálně tvarovanou Duplon dělenou rukojetí.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Revolt Carp CS-2											
Revolt Carp 12" 2,75lbs.	187 153278	365/12	-	2	188	2,75lbs.	356	6	KW STYLE SIC 50/16mm	580	14 548
Revolt Carp 12" 3,00lbs.	187 153303	365/12	*172m/110g	2	188	3,00lbs.	365	6	KW STYLE SIC 50/16mm	600	15 050
Revolt Carp 12" 3,25lbs.	187 153326	365/12	-	2	188	3,25lbs.	392	6	KW STYLE SIC 50/16mm	620	15 552
Revolt Carp 12" 3,75lbs.	187 153377	365/12	-	2	188	3,75lbs.	409	6	KW STYLE SIC 50/16mm	630	15 803
Revolt Carp 13" 3,75lbs.	187 153378	396/13	-	2	203	3,75lbs.	443	6	KW STYLE SIC 50/16mm	660	16 555
Revolt Carp CS-2 Stalker											
Revolt Carp CS-2 10" 3,00lbs.	187 153302	300/10	-	2	157	3,00lbs.	276	6	KW STYLE SIC 30/12mm	530	13 294
Revolt Carp CS-2 10" 3,25lbs.	187 153312	300/10	*158m/120g	2	157	3,25lbs.	282	6	KW STYLE SIC 30/12mm	540	13 545
Revolt Carp CS-2 Distance											
Revolt Carp CS-2 Distance 13" 3-5oz.	187 153380	390/13		2	203	3-5oz.	479	6	KW STYLE SIC 50/16mm	670	16 806

Graphenon Carp CS-2:

Lehké a silné blanky vyrobené z Toray vysoce výkonného uhlíku T1100,

FUJI KW SIC první očko 50mm pro 12 a 13ft pruty, barvené FUJI TVS sedlo navijáku, extra tenká „full shrink“ rukojet, rukojet vyztužená speciální karbonovou sítkou Toray.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Graphenon Carp CS-2											
Graphenon Carp CS-2 12" 3,00lbs	187 119302	366/12	177m/120g	2	188	3,00lbs.	342	6	50mm FUJI KW SIC	650	16 304
Graphenon Carp CS-2 12" 3,25lbs	187 119326	366/12	186m/130g	2	188	3,25lbs.	359	6	50mm FUJI KW SIC	700	17 559
Graphenon Carp CS-2 13" 3,75lbs	187 119377	396/13	204m/130g	2	203	3,75lbs.	438	6	50mm FUJI KW SIC	800	20 067
Graphenon Carp CS-2 300cm											
Graphenon Carp CS-2 2,75lbs	187 119312	300/10	145m/95g	2	157	2,75lbs.	255	6	40mm FUJI KW SIC	480	12 040
Graphenon Carp CS-2 3,00lbs	187 119313	300/10	-	2	157	3,00lbs.	264	6	40mm FUJI KW SIC	500	12 541

Escalade Carp:

přináší inovativní sedmihřanný Heptacore blank z vysokovýkonného karbonu T-1100

pro extrémní rychlost a neuvěřitelné odhozy přes 200 m, osazený Slim SIC KW očkami (včetně 50mm startovacího očka), FUJI DPS sedlem a kvalitní dělenou Duplon rukojetí.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Escalade Carp											
Escalade Carp 12" 3,00lbs	187 161300	366/12	-	2	188	3,00lbs.	359	6	KW/KL SIC 50/12mm	920	23 077
Escalade Carp 12" 3,25lbs	187 161325	366/12	185m/130g	2	188	3,25lbs.	365	6	KW/KL SIC 50/12mm	930	23 328
Escalade Carp 13" 3,75lbs	187 161375	396/13	225m/130g	2	203	3,75lbs.	419	6	KW/KL SIC 50/16mm	990	24 833
Escalade Distance											
Escalade Carp Distance 13" 3-5oz.	187 161560	396/13	-	2	203	3,50lbs.	440	6	KW/KL SIC 50/16mm	1000	25 084

Beyond Carp CS-2:

představuje absolutní špičku s inovativním sedmihřanným Heptacore blankem z T1100 karbonu a zesílenou rukojetí,

doplněnou o 50mm FUJI KW SIC startovací očko, špičkové hliníkové DPS sedlo, bezkonkurenční sílu odhozu, neuvěřitelnou přesnost a exkluzivní desetiletou záruku na blank.

Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Beyond Carp CS-2											
Beyond Carp CS-2 12" 3,00lbs	187 131301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	342	6	FUJI KW SIC 50/16mm	1099	27 569
Beyond Carp CS-2 12" 3,25lbs	187 131326	366/12	180m/130g	2	188	3,25lbs.	375	6	FUJI KW SIC 50/16mm	1149	28 823
Beyond Carp CS-2 13" 3,75lbs	187 131376	396/13	190m/145g	2	203	3,75lbs.	455	6	FUJI KW SIC 50/16mm	1199	30 077
Beyond Carp CS-2 Stalker											
Beyond Carp CS-2 10" 3,25lbs STALKER	187 131315	300/10		2	157	3,25lbs.	289	6	FUJI KW SIC 30/12mm	949	23 806

Rapid Spin:

Lehký blank vyrobený z

japonského uhlíku, velmi rychlá špička a silná páteř, vynikající vrhací výkon. Jedinečný design Camou-Fish na blanku, robustní SIC očka, DPS sedlo navijáku, Duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	Tr. Délka cm	Vrhací zátěž	Tolerancia	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Rapid Spin											
RP2402	187 160242	240/8	2	124	40	19-52	146	8	--	145	3 636
RP2701	187 160271	270/9	2	139	20	46-935	154	9	--	145	3 636
RP2702	187 160272	270/9	2	139	40	18-51	162	9	--	150	3 762
RP2703	187 160273	270/9	2	139	60	24-71	179	9	--	160	4 012
RP3003	187 160303	300/10	2	154	60	21-71	202	10	--	170	4 263
Rapid Travel Spin											
RP2601	187 160261	260 /8,5	4	69	20g	7-28	160	8	--	160	4 012
RP2602	187 160262	260 /8,5	4	69	40g	18-51	167	8	--	170	4 263
RP2603	187 160263	260 /8,5	4	69	60g	24-71	182	8	--	180	4 514
Rapid Deadbait											
RP2805	187 160294	295 / 9,6	2	151	-	28-85	222	7	--	180	4 514
RP3005	187 160315	315/10,3	2	161	-	35-98	246	8	--	190	4 765
RP3305	187 160336	335 / 11	2	171	-	42-121	285	9	--	200	5 016

nejprodávanejší

Black Pearl MAXX:

Lehký blank z Toray high modul carbon,

rychlá špička a silná páteř, zesílená rukojeť Toray"Slit", KW / KL / KT-Style SIC očka, SturdyTVS-Style sedlo naviják, rukojeť EVA, SEAGUIDE D-Hook

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Black Pearl MAXX											
BP2121	187 122200	210/7	2	109	20	12 - 23	104	8		160	4 012
BP2131 Baitcast	187 122221	210/7	2	109	20	13 - 29	109	10		160	4 012
BP2421	187 122251	240/8	2	123	20	13 - 31	122	8		170	4 263
BP2432	187 122253	240/8	2	123	40	22 - 54	135	8		180	4 514
BP2442 Baitcast	187 122222	240/8	2	123	40	21 - 52	144	11		180	4 514
BP2423	187 122254	240/8	2	123	60	25 - 72	164	8		190	4 765
BP2424	187 122255	240/8	2	123	80	33 - 92	165	8		200	5 016
BP2711	187 122291	270/9	2	140	20	12 - 32	143	9		180	4 514
BP2712	187 122292	270/9	2	140	40	22 - 51	152	9		190	4 765
BP2713	187 122293	270/9	2	140	60	24 - 74	185	9		200	5 016
BP2714	187 122294	270/9	2	140	80	31 - 91	186	9		210	5 267
BP3151	187 122351	305/10	2	156	25	5-29	160	10		200	5 016
BP3012	187 122312	300/10	2	155	40	22 - 53	190	10		210	5 267
BP3013	187 122313	300/10	2	155	60	24 - 74	202	10		220	5 518
Black Pearl MAXX Ultra Light											
BP2200	187 122220	210 / 7	2	109	2 - 9	-	92	9	--	160	4 012
BP2500	187 122250	235/7,7	2	122	2 - 9	-	104	10	--	170	4 263
BP2600	187 122260	265/8,7	2	136	2 - 9	-	112	10	--	180	4 514
Black Pearl MAXX Travel											
BP2263 Saltwater	187 122223	220/7,2	4	58	70	25 - 84	157	8	--	225	5 643
BP2462	187 122262	240/8	4	65	40	22 - 54	151	8	--	220	5 518
BP2763	187 122263	270/9	5	59	60	24 - 74	203	9	--	240	6 019

Magnific Finesse:

Lehký a silný Helicore blank Toray zhotovený z uhlíkových vláken T1100, barvené FUJI TVS sedlo navijáku, tenká a lehká FUJI KL / KT SIC očka.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Magnific Finesse ML RS-2											
MG1910	187 155170	195/6,4	2	101	2-10		90	9		310	6 426
MG2101	187 155212	215/7	2	110	3-18		98	11		345	7 151
MG2112 (Baitcast)	187 155220	210/7	2	109	3-15		100	11		360	7 462
MG2301	187 155230	235/7,7	2	121	3-17		115	11		365	7 566
Magnific Finesse M RS-2											
MG1911	187 155171	195/6,4	2	101	5-18		97	9		325	6 737
MG1913 Baitcast	187 155172	195/6,4	2	101	9-28		106	11		360	7 462
MG2312	187 155241	235/7,7	2	121	7-23		123	11		380	7 877
Magnific Finesse MH RS-2											
MG2402	187 155232	235/7,7	2	121	9-32		128	11		390	8 084
MG2502	187 155252	250/8,2	2	129	8-30		138	11		400	8 292

NOVA RS-3:

SPORTEX Nova RS-3 je novinka 2026 pro moderní lov okounů, která přináší lehký a odolný blank z japonského karbonu, extrémní rychlost, skvělou citlivost, štíhlá KL/KT SIC očka, robustní VSS sedlo a ergonomickou EVA rukojeť pro dokonalý požitek z každého náhozu.

Model NEW 2026	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
PT2020	187 112100	205/6,7	2	107		1 - 11	93	8	--	150	3 762
PT1950 Baitcast	187 112191	195/6,3	2	101		3 - 15	98	10	--	150	3 762
PT2130 Allround	187 112201	213/7	2	110		2 - 15	99	8	--	158	3 962
PT2131 Allround	187 112202	213/7	2	110		5 - 23	106	8	--	166	4 163
PT2122 Baitcast	187 112211	215/7	2	11		6 - 29	117	10	--	170	4 263
PT2220 Jig	187 112221	222/7,2	2	114		3 - 22	108	8	--	170	4 263
PT2351 Allround	187 112230	235/7,7	2	121		4 - 28	117	8	--	168	4 213
PT2352 Baitcast	187 112231	235/7,7	2	121		7 - 31	125	11	--	170	4 263
PT2442	187 112232	235/7,7	2	121		11 - 53	129	8	--	178	4 464
NOVA Dropshot RS-3											
PT2350	187 112240	235/7,7	2	121		46844	109	8	--	170	4 263
PT2551	187 112250	265/8,2	2	129		13271	134	9	--	180	4 514

JIG-Xpert:

Velmi rychlý a lehký blank vyrobený z Japonský vysoce výkonný karbon. Speciálně navrženo pro použití

na umělé nástrahy zaměřené na okouny, štiky a candáty. Kvalitní SIC očka ve stylu KL/KT, sedlo navijáku TVS nebo ACS (baitcast), štíhlé dělené Duplon rukojeti

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
JIG-Xpert Barsch											
JX1900	187 159190	192 /6,3	2	99	1-11	--	98	8	--	164	4 113
JX2100	187 159210	213 /7	2	110	3-15	--	109	8	--	169	4 238
JX2000 (Baitcast)	187 159200	192 /6,3	2	99	1-11	--	104	10	--	169	4 238
JX2001 (Baitcast)	187 159191	188 /6,1	2	97	4-18	--	105	10	--	174	4 364
JX2111 (Baitcast)	187 159201	213 /7	2	110	3-15	--	112	10	--	174	4 364
JX2301	187 159230	235 /7,7	2	121	4-19	--	121	9	--	189	4 740
JIG-Xpert Zander											
JX1802	187 159182	188 /6,1	2	97	19-48	--	114	8	--	159	3 987
JX2101 (Baitcast)	187 159211	210 /7	2	109	8-29	--	117	10	--	164	4 113
JX2102	187 159212	210 /7	2	109	11-39	--	116	8	--	164	4 113
JX2302	187 159231	235 /7,7	2	121	8-29	--	128	9	--	174	4 364
JX2312 (Baitcast)	187 159232	235 /7,7	2	121	8-29	--	134	11	--	174	4 364
JX2502	187 159252	250 /8,2	2	129	15-45	--	149	9	--	185	4 640
JX2602	187 159263	265 /8,7	2	136	17-53	--	162	10	--	200	5 016
JIG-Xpert Hecht											
JX1904 (Baitcast)	187 159194	192 /6,3	2	98	21-79	--	137	10	--	174	4 364
JX2204 (Baitcast)	187 159224	225 /7,3	2	116	28-85	--	151	10	--	184	4 614
JX2405 (Baitcast)	187 159245	245 /8	2	126	34-97	--	180	10	--	200	5 016
JX2504 (Baitcast)	187 159254	255 /8,3	2	131	28-85	--	177	10	--	200	5 016
JX2507	187 159257	255 /8,3	2	131	130-225g	--	214	9	--	230	5 768
JX2605	187 159264	268 /8,8	2	138	31-95	--	192	10	--	210	5 267
JX2606	187 159265	268 /8,8	2	138	68-117	--	205	10	--	220	5 518

CURVE RS-3:

novinka 2026 pro moderní lov okounů a candátů, která přináší velmi lehký japonský karbonový blank se zesílenou rukojetí,

štíhlá KL/KT SIC očka a stylové ergonomické sedlo pro maximální kontrolu, špičkovou citlivost a extrémní odolnost při každém vedení nástrahy.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
CURVE RS-3 Perch:											
PS2010	187 117221	215/7	2	111	4 – 14	--	97	9	--	180	4 514
PS2311	187 117231	235/7,7	2	121	7 – 24	--	114	10	--	185	4 640
PS2611	187 117261	265/8,7	2	136	6 – 22	--	124	11	--	195	4 890
CURVE RS-3 Zander											
PS2212	187 117202	215/7	2	111	11 – 54	--	116	8	--	200	5 016
PS2312	187 117222	235/7,7	2	121	9 – 33	--	119	8	--	205	5 141
PS2512	187 117250	250/8,2	2	129	13 – 44	--	136	9	--	210	5 267
PS2612	187 117262	265/8,7	2	136	15 – 56	--	156	9	--	220	5 518

HYDRA RS-3:

novinka 2026, která využívá lehký a výkonný Helicore T800 blank s rychlou akcí a skvělou dynamikou houdu,

ideálně vhodný pro všechny typy umělých nástrah, osazený moderními SEAGUIDE SIC očky, FUJI sedlem a ergonomickou Duplon rukojetí.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Hydra RS-3											
HY2210	187 183300	215/7	2	110	3 – 15	--	114	8	--	200	5 016
HY2211	187 183301	215/7	2	110	7 – 29	--	121	8	--	206	5 166
HY2212	187 183302	215/7	2	110	11 – 55	--	125	8	--	210	5 267
HY2213	187 183303	225/7,3	2	115	17 – 75	--	141	8	--	215	5 392
HY2311	187 183311	245/8	2	127	7 – 33	--	138	8	--	220	5 518
HY2312	187 183312	245/8	2	127	12 – 57	--	147	8	--	225	5 643
HY2313	187 183313	245/8	2	127	18 – 76	--	163	8	--	230	5 768
HY2314	187 183314	245/8	2	127	22 – 95	--	184	8	--	234	5 869
HY2712	187 183412	275/9	2	142	11 – 56	--	179	9	--	240	
HY2713	187 183413	275/9	2	142	17 – 76	--	184	9	--	250	6 270
HY2714	187 183414	275/9	2	142	21 – 95	--	211	9	--	255	6 396
HYDRA RS-3 Baitcast											
HY2000	187 183200	215/7	2	110	3 – 15	--	124	10	--	215	5 392
HY2001	187 183202	215/7	2	110	8 – 29	--	129	10	--	220	5 518
HY2204	187 183204	225/7,3	2	116	23 – 86	--	157	10	--	230	5 768
HY2230	187 183209	235/7,7	2	121	125 – 255	--	247	9	--	270	6 772
HY2332	187 183203	240/8	2	124	11 – 56	--	154	11	--	240	6 019

Black Arrow G-4:

Lhký a silný Helicore blank Toray zhotovený z uhlíkových vláken T800 doplňují tenká SEAGUIDE SIC očka,

barvený FUJI TVS sedlo navijáku a extrémně rychlá akce, která definuje zcela nový profesionální standard moderní přívlače, neboť je dokonale vyvážený.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Black Arrow G-4 Spin											
BA2211	187 146220	210/7	2	109	10	3-19	104	7	--	230	5 768
BA2212	187 146221	210/7	2	109	20	11-31	107	8	--	235	5 894
BA2213	187 146222	210/7	2	109	40	16 - 53	117	8	--	245	6 145
BA2214	187 146224	225/7,4	2	116	70	18 - 84	141	8	--	265	6 646
BA2300	187 146250	240/8	2	125	10	3-19	123	9	--	260	6 521
BA2301	187 146231	240/8	2	125	20	11-32	128	9	--	265	6 646
BA2302	187 146232	240/8	2	125	40	14 - 54	139	9	--	270	6 772
BA2303	187 146233	240/8	2	125	60	17 - 75	149	9	--	280	7 023
BA2334 (Baitcast)	187 146234	240/8	2	125	80	19 - 96	193	10	--	300	7 524
BA2535 (Baitcast)	187 146256	255/8,3	2	132	100	25 - 119	180	10	--	305	7 650
BA2812	187 146262	270/9	2	140	40	13 - 53	179	9	--	280	7 023
BA2813	187 146263	270/9	2	140	60	16 - 76	178	9	--	295	7 399
BA2814	187 146264	270/9	2	140	80	18 - 95	197	9	--	300	7 524

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Black Arrow G-4 Street											
BA2220	187 146192	205/6,7	2	174	10	2-13	125	8	--	255	6 396
BA2221	187 146193	215/7	2	184	10	4-19	135	9	--	265	6 646
Black Arrow G-3 ULR											
BA1900	187 146100	180/6	2	94	0,5 - 7	-	92	8	--	215	5 392
BA2200	187 146400	210/7	2	109	0,5 - 7	-	103	8	--	225	5 643
BA2500	187 146500	240/8	2	125	0,5 - 7	-	112	9	--	230	5 768
BA2800	187 146600	270/9	2	140	0,5 - 7	-	130	10	--	255	6 396
Black Arrow G-3 Musky											
BA2318 (Baitcast)	187 146247	230/7,5	2	166	170	130 - 220	250	9	--	275	6 898
BA2515 (Baitcast)	187 146246	245/	2	181	150	115 - 190	239	9	--	285	7 149
BA2519 (Baitcast)	187 146258	250/8,3	2	181	260	200 - 290	306	9	--	295	7 400
BA2619 (Baitcast)	187 146269	260/8,5	2	191	300	260 - 420	340	9	--	305	7 650

KEV NITRO RS-2

Vyrobený lehký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon Toray „Rychlá“ akce

využívá nejnovější technologii KEV pro zvýšení tažné síly, Sedlo FUJI TVS, očka Seaguide XOG / XQG / XOG-W SIC, rukojeť EVA, SEAGUIDE D-Hook

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
KEV NITRO RS-2											
SP2203	187 121223	225/7,4	2	117		17-73	165	9	--	220	5 518
SP2412	187 121252	235/7,7	2	122		16-57	154	9	--	230	5 768
SP2413	187 121253	235/7,7	2	122		19-75	162	9	--	240	6 019
SP2404	187 121254	235/7,7	2	122		23-96	167	9	--	250	6 270
SP2618 Trolling / Spin	187 121262	265/8,7	2	137		65-142	224	9	--	250	6 270
SP2712	187 121262	268/8,8	2	139		15-55	173	9	--	250	6 270
SP2713	187 121263	268/8,8	2	139		18-74	181	9	--	260	6 521
SP2704	187 121264	268/8,8	2	139		22-95	196	9	--	270	6 772

Sturgeon

novinka 2026 s vysoce výkonným Toray karbonovým blankem, která nabízí skvělý

nahazovací výkon, vyváženou sílu, robustní KW/KL/KT SIC očka, spolehlivé DPS sedlo, odolnou Duplon rukojeť a unikátní praktickou špičku svítící ve tmě, což je obrovská výhoda.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Sturgeon											
ST3319	187 134339	330/11	2	172	3,50lbs	45 - 129	301	12	--	250	
ST3619	187 134369	360/12	2	188	3,50lbs	45 - 129	322	13	--	260	

X-Act Zander / Pike RS-2

jsou novinky 2026 s ultra lehkým a extrémně citlivým Toray karbonovým blankem, který díky silné páteři zajišťuje přímý přenos záběru do ruky, je osazen štíhlými KL/KT SIC očky a kvalitní dělenou Duplon rukojetí.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
X-Act Zander RS-2											
XA2102	187 135202	215/7	2	111	11 - 54	0	106	8	--	270	6 772
X-Act Pike RS-2											
XA2104	187 135204	215/7	2	111	17 - 79	0	109	8	--	290	7 274

Laks RS-2:

novinka 2026 s ultra-citlivým Toray karbonovým blankem, která nabízí perfektně vyváženou parabolickou akci se zesílenou páteří pro zdolávání velkých ryb,

stabilní a lehké Seaguide SIC očka, kvalitní FUJI TVS sedlo, prémiovou dělenou korkovou rukojeť s hliníkovou koncovkou a praktické dělkové značky (60 cm / 80 cm) přímo na blanku.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
LAKS RS-2											
SK2912	187 108293	292/9,5	2	151	9-35	0	159	11	--	300	7 524
SK3212	187 108323	325/10,6	2	167	9-35	0	169	11	--	320	8 026

Rival:

Lehký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akce s výkonnou páteří a neuvěřitelně

citlivou špičkou, Slim očka FUJI SIC KL / KT, Sedlo FUJI TVS / ACS (Baitcast), D-háku Seaguide, rukojeť EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Rival ULR											
RV1800	187 184180	185/6	2	96	0,3-5		65	8	--	300	7 524
RV1900	187 184190	198/6,4	2	102	0,5-7		70	8	--	320	8 026
RV2000	187 184200	211/7	2	109	1-11		76	9	--	340	8 528
Rival Bass											
RV2101	187 184191	213/7	2	110	2-12		86	9	--	360	9 029
RV2101	187 184191	213/7	2	110	2-12		86	9	--	360	9 029
RV2201	187 184202	218/7,1	2	113	4-23		92	9	--	370	9 280
Rival Jig											
RV2302	187 184232	220/7,2	2	114	18-59		145	9	--	390	9 782
RV2303	187 184234	225/7,4	2	116	22-86		162	9	--	410	10 284
RV2306	187 184236	225/7,4	2	116	33-113		171	9	--	420	10 535
Rival Baitcast											
RV1810	187 184170	195/6,4	2	97	1-10g	0	82	10	--	350	8 779
RV2001	187 184221	226	2	103	8-39g	0	87	10	--	360	9 029
RV2002	187 184192	205/6,7	2	105	5-30g	0	99	10	--	370	9 280
RV2211	187 184220	213/7	2	110	3-15g	0	96	11	--	380	9 531
RV2202	187 184221	226/7,4	2	117	8-39g	0	116	11	--	360	9 029
RV2311	187 184230	235/7,7	2	121	4-24g	0	117	11	--	390	9 782

Neowave RS-2:

Lehký a výkonný Helicore-Blank, Kvalitní sedlo navijáku FUJI TVS, Rychlá akce se skvělým

odhazovacím výkonem a Top citlivostí v oblasti špičky, Nová uhlíková síť „3DX-2“ na blanku Povrch, Lehká očka TitaniumSIC ve stylu KL / KT dělená rukojeť EVA, Fuji EHKM

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Neowave RS-2 Super ULR											
AW2101	187 127224	210/7	2	109	0,1-5		76	9	--	340	8 528
AW2401	187 127234	235/7,7	2	121	0,1-5		81	9		360	9 029
AW2701	187 127264	265/8,7	2	136	0,1-5		93	10		400	10 033
Neowave RS-2 ULR											
AW2201	187 127225	210/7	2	109	0,8-9g		77	9		350	8 779
AW2301	187 127234	235/7,7	2	121	0,8-9g	--	82	9	--	360	9 029
AW2801	187 127265	265/8,7	2	136	0,8-9g	--	94	10	--	410	10 284

extra lehký

Carat GTS-2

Velmi lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano, rychlá akce, Carbon DPS sedlo, Slim SIC očka(styl KW/KL/KT), Ergonomické rukojeti z 3K Carbon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Carat GTS-2 Spin											
CC2101	187 133221	210/7	2	109	10	3-19	101	8	--	320	8 026
CC2102	187 133222	210/7	2	109	40	14 - 53	113	8	--	335	8 402
CC2411	187 133231	240/8	2	124	20	11-29	124	8	--	340	8 528
CC2412	187 133232	240/8	2	124	40	15 - 54	137	8	--	350	8 779
CC2512	187 133262	255/8,3	2	131	50	17 - 64	145	8	--	360	9 029
CC2711	187 133281	270/9	2	139	20	22-28	140	9	--	360	9 029
CC2712	187 133282	270/9	2	139	40	14 - 53	157	9	--	370	9 280
CC2713	187 133283	270/9	2	139	60	19 - 75	160	9	--	380	9 531
Carat GTS-2 Seatrout - korková rukojeť											
CC2762	187 133253	275/9	2	141	25	5-29	125	9	--	360	9 029
CC3061	187 133352	305/10	3	156	28	8-34	144	10	--	380	9 531
Carat GTS-2 Seatrout Finesse - korková rukojeť											
CC2760	187 133260	275/9	2	141	15	6-19	123	9	--	360	9 029
Carat GTS-2 Spin Travel											
CC2302	187 133223	225/7,3	4	60	60	21 - 73	151	8	--	380	9 670
CC2603	187 133264	265/8,7	5	586	70	29 - 87	192	9	--	390	9 931

Absolut Level 3

Lehký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akce „3DX-2“ Carbon Mesh na blanku, Slim SIC KL / KT očka, FUJI TVS / ACS (Baitcast) sedlo, Fuji EHKM, dělená rukojeť EVA

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Absolut Level 3											
AB2122	187 190213	210/7	2	109	11-55		132	8	-	410	10 284
AB2212	187 190223	225/7,4	2	116	11-58		141	8	-	420	10 535
AB2422	187 190232	235/7,7	2	122	16-57		152	9	-	450	11 287
AB2423	187 190233	235/7,7	2	122	19-79		155	9	-	460	11 538
AB2424	187 190234	235/7,7	2	122	23-92		168	9	-	470	11 789
AB2722	187 190262	265/8,7	2	137	15-55		171	9	-	470	11 789
AB2723	187 190263	265/8,7	2	137	18-74		177	9	-	480	12 040
Absolut Level 3 Baitcast											
AB1950 Pelagic	187 190196	195/6,4	2	140		65-125	133	9	-	380	9 531
AB2100	187 190210	210/7	2	109		3-19	104	11	-	390	9 782
AB2257 SharpShoot	187 190227	225/7,4	2	186		65-125	137	10	-	430	10 785

Graphenon Spin RS-2:

Nízká hmotnost a výkonný Helicore blank s M40X + T1100 Carbon. Středně rychlá akce.

Štíhlá očka FUJI KW / KL / KT SIC. Monocoque karbonové sedlo navijáku. Speciálně monokok celokarbonová rukojeť. Držák D-háku SEAGUIDE.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Graphenon RS-2 Spin											
GS2201	187 119201	210/7	2	109	10	3-19	105	8	--	420	10 535
GS2411	187 119251	240/8	2	124	20	8-29	127	9	--	440	11 036
GS2412	187 119252	240/8	2	124	40	15 - 58	144	9	--	450	11 287
GS2413	187 119253	240/8	2	124	60	18 - 77	147	9	--	460	11 538
GS2711	187 119281	270/9	2	139	20	7-28	143	9	--	460	11 538
GS2712	187 119282	270/9	2	139	40	14 - 57	167	9	--	470	11 789
GS2713	187 119283	270/9	2	139	60	17 - 76	171	9	--	480	12 040
Graphenon RS-2 Ultra Light											
GS2200	187 119220	210/7	2	109	1-8	-	101	8	--	400	10 033
GS2500	187 119250	240/8	2	124	1-8	-	115	9	--	420	10 535
Graphenon RS-2 Travel											
GS2313	187 119232	235/7,7	4	62	50	16 - 67	159	9	--	500	12 541
GS2613	187 119263	265/8,7	5	58	70	19 - 89	196	9	--	520	13 043
Graphenon RS-2 Seatrout											
GS2760 ULR	187 119280	270/9	2	139	5-17		129	9	--	470	11 789
GS2761	187 119262	275/9	2	141	25	5-28	138	9	--	500	12 541
GS3061	187 119351	305/10	2	156	25	5-28	162	10	--	550	13 796



blank 7 hran

Revolt RS-2 spin:

novinka 2026, která přináší inovativní sedmihranný Heptacore blank z T800 karbonu, rychlou akci se silnou páteří a citlivou špičkou, výjimečný a přesný nahazovací výkon, odolná American Tackle SIC očka a černé FUJI VSS nebo TVS sedlo.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Revolt RS-2 Spin											
RS2411	187 153231	240/8	2	124	20	11933	133	9	--	470	11 789
RS2412	187 153232	240/8	2	124	40	18 - 56	136	9	--	480	12 040
RS2413	187 153233	240/8	2	124	60	24 - 73	163	9	--	490	12 291
RS2712	187 153262	270/9	2	139	40	19 - 55	155	9	--	500	12 541
RS2713	187 153263	270/9	2	139	60	25 - 73	179	9	--	510	12 792
Revolt Ultra Light											
RS2200	187 153220	210/7	2	109	46266	0	98	9	--	450	11 287
RS2500	187 153230	240/8	2	124	46266	0	115	9	--	460	11 538
RS2800	187 153260	270/9	2	139	46266	0	126	9	--	470	11 789
Revolt Seatrout											
RS2750	187 153250	275/9	2	141	15	43586	136	9	--	590	14 799
RS2761	187 153261	275/9	2	141	25	47300	150	9	--	600	15 050
RS3061	187 153361	305/10	2	156	25	11567	166	10	--	610	15 301

TiBoron RS-3 Spin:

Velmi lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano.

Rychlá akce, povrch s „Fishscale“, očka FUJI SIC, speciální sedlo FUJI VSS s 3K karbonovou rukojetí, dělená EVA rukojeť, držák háčku FUJI

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
TiBoron RS-3 ULR											
TI2100	187 158210	210 /7	2	109	0,5-5g	--	104	8	--	540	13 545
TI2200	187 158220	210 /7	2	109	1-7g	--	106	8	--	570	14 297
TI2400	187 158240	240 /8	2	124	1-7g	--	114	8	--	600	15 050
TI2700	187 158270	270 /9	2	139	1-7g	--	125	9	--	630	15 803
TiBoron RS-3 Spin											
TI2101	187 158211	210 /7	2	109	20	11-31	109	8	--	600	15 050
TI2102	187 158212	210 /7	2	109	40	19-53	115	8	--	620	15 552
TI2401	187 158241	240 /8	2	124	20	9-33	122	9	--	650	16 304
TI2402	187 158242	240 /8	2	124	40	19-55	129	9	--	670	16 806
TI2502	187 158252	255 /8,3	2	131	40	18-53	135	9	--	680	17 057
TI2701	187 158271	270 /9	2	141	20	8-32	138	9	--	690	17 308
TI2702	187 158272	270 /9	2	141	40	17-52	141	9	--	710	17 809
TI2703	187 158273	270 /9	2	141	60	21-74	153	9	--	730	18 311
TiBoron RS-3 Seatrout - korok											
TI2750	187 158250	275 /9	2	141	15	5-19	133	9	--	760	19 064
TI2751	187 158251	275 /9	2	141	25	6-31	138	9	--	770	19 314
TI3051	187 158351	305 /10	2	161	28	9-35	149	10	--	790	19 816

AIR SPIN RS-2:

Lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano. Rychlá akce s výkonnou páteří a citlivý hrot, Nová technologie „Fish-Scale“ na blanku,

speciálně navrhované sedlo navijáku SPORTEX s Digestore FUJI, Super lehké očka FUJI Torzite Titanium, Duplon, držák háčku FUJ, Koncovka s odnímatelným protizávazím.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
AIR SPIN RS-2											
AS2411	187 129231	240 / 8	2	123	20	9-31	134	9	--	770	19 314
AS2412	187 129232	240 / 8	2	123	40	15-57	143	9	--	800	20 067
AS2711	187 129261	270 / 9	2	140	20	9-29	136	9	--	820	20 569
AS2712	187 129262	270 / 9	2	140	40	14-56	151	9	--	840	21 070
AS2713	187 129263	270 / 9	2	140	60	18-74	157	9	--	880	22 074
AS2714	187 129264	270 / 9	2	140	80	22-96	168	9	--	890	22 325
AIR SPIN RS-2 Seatrout - korková rukojeť											
AS2751	187 129251	275 / 9	2	143	25	6-31	151	9	--	910	22 826
AS2750	187 129250	275 / 9	2	143	15	4-18	153	9	--	930	23 328
AS3151	187 129351	310/10,1	2	160	28	10-38	165	11	--	990	24 833

Beyond RS-2 Spin:

představuje absolutní špičku, která využívá inovativní sedmihranný Heptacore blank z vysoce výkonného T1100 karbonu a extra rychlou akci, je osazen tenkými a lehkými titanovými SEAGUIDE SIC očky, barveným FUJI TVS sedlem a kvalitní karbonovou dělenou rukojetí pro bezkonkurenční citlivost a přesnost náhozu.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Beyond RS-2 Spin											
BY2202	187 131222	225/7,4	2	116	50	19 - 67	132	8	--	979	24 559
BY2411	187 131231	235/7,7	2	121	20	9-33	139	9	--	999	25 060
BY2412	187 131232	235/7,7	2	121	40	17 - 58	149	9	--	1029	25 813
BY2413	187 131233	235/7,7	2	121	60	21 - 76	158	9	--	1049	26 315
BY2512	187 131252	250/8,2	2	121	50	18 - 66	163	9	--	1059	26 565
BY2712	187 131262	265/8,7	2	137	40	16 - 57	171	9	--	1089	27 318
BY2713	187 131263	265/8,7	2	137	60	21 - 75	176	9	--	1099	27 569
BY2714	187 131264	265/8,7	2	137	75	24 - 92	184	9	--	1119	28 071
Beyond RS-2 Seatrout											
BY2761	187 131261	275/9	2	141	25	9-34	129	9	--	1149	28 823
BY3061	187 131352	305/10	2	156	25	11-28	149	10	--	1199	30 077

Nobun Spin:

Lehký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano

Extra rychlá akce s výkonnou páteří, speciálně navržený karbon SPORTEX sedlo navijáku, lehká očka FUJI SIC Titanium, Monocoque carbon rukojeť, držák háčku FUJI.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Nobun Spin											
NB2101	187 154211	215 /7	2	110	20	7-31	119	9	--	830	20 820
NB2102	187 154212	215 /7	2	110	40	11-53	135	8	--	850	21 321
NB2301	187 154231	235 /7,7	2	121	20	9-31	142	8	--	870	21 823
NB2302	187 154232	235 /7,7	2	121	40	13-54	157	8	--	880	22 074
NB2303	187 154233	235 /7,7	2	121	60	19-74	161	8	--	900	22 576
NB2601	187 154261	265 /8,7	2	136	20	8-32	169	9	--	920	23 077
NB2602	187 154262	265 /8,7	2	136	40	12-55	173	9	--	940	23 579
NB2603	187 154263	265 /8,7	2	136	60	18-76	179	9	--	960	24 081
Nobun Special											
NB1803 (Inline rod)	187 154183	180 /6	1	180	50	16-65	145	--	--	620	15 552
NB1800 (Baitcast)	187 154181	188 /6,1	1	188	2-13	2-13	119	10	--	740	18 562
NB1802 (Baitcast)	187 154182	185 /6	1	185	12-48	12-48	129	10	--	760	19 064
NB1804 (Baitcast)	187 154184	185 /6	1	185	23-79	23-79	132	10	--	800	20 067
NB2100 (Baitcast)	187 154210	215 /7	2	111	3-18	3-18	134	10	--	820	20 569
NB2100 (Baitcast)	187 154213	215 /7	2	111	40	11-53	133	10	--	840	21 070
NB2100 (Baitcast)	187 154272	275 /9	2	137	40	14-57	179	9	--	920	23 077
NB2100 (Baitcast)	187 154273	275 /9	2	137	60	19-78	185	9	--	940	23 579

Rapid Feeder RS-2 serie:

Rychlý, lehký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon,

Vynikající zátěžové vlastnosti pro dlouhé náhozy. Progressivní rozložení síly při zdolávání, odolná SIC očka, DPS sedlo navijáku, rukojeti Duplon.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Rapid Light RS-2 Feeder											
LF3324	187 162334	330/11	2+3	172	35 - 85	0	175	14		190	4 765
LF3624	187 162364	360/12	3+3	127	35 - 85	0	231	14		200	5 016
Rapid Light XS RS-2 Feeder											
LF2724	187 162274	270/9	2+3	139	35 - 85	0	164	12		170	4 263
LF3024	187 162304	300/10	2+3	156	35 - 85	0	183	12		185	4 640
Rapid Medium RS-2 Feeder											
MF3641	187 162365	360/12	3+3	127	80 - 150	0	242	14		215	5 392
MF3941	187 162395	390/13	3+3	139	80 - 150	0	280	15	*167m/110g	225	5 643
Rapid Medium XS RS-2 Feeder											
MF2741	187 162275	270/9	2+3	139	80 - 150	0	202	12		195	4 890
MF3041	187 162305	300/10	2+3	156	80 - 150	0	218	12		210	
Rapid Heavy RS-2 Feeder											
HF3649	187 162367	360/12	3+3	127	120 - 210	0	268	14	*165m/130g	235	5 894
HF3949	187 162397	390/13	3+3	139	120 - 210	0	319	15	*187m/110g	245	6 145
HF4249	187 162427	420/14	3+3	148	120 - 210	0	344	15	*188m/120g	250	6 270
Rapid Heavy XS RS-2 Feeder											
HF2729	187 162277	270/9	2+3	139	120 - 210	0	236	12		215	5 392
HF3029	187 162307	300/10	2+3	156	120 - 210	0	265	12		225	
Rapid Pellet RS-2 Feeder											
PF3022	187 162302	300/10	2+2	157	56	21 - 66	175	13		170	4 263
PF3312	187 162332	330/11	2+2	172	56	21 - 66	191	14		175	4 389
Rapid Heavy "Distance" Feeder											
HF3921	187 162398	390/13	3+3	139	120 - 210	0	338	15	SIC 40mm	270	6 772
HF4223	187 162428	420/14	3+3	148	120 - 210	0	361	15	SIC 40mm	290	7 274

SPORTEX Rapid Coarse RS-2

Velmi lehký a rychlý prut s blankem z vysoce výkonného karbonu Toray. Nabízí vynikající tlumicí vlastnosti, citlivou špičku a působivou silovou rezervu pro daleké a přesné hody. Prut je osazen moderním lakovaným sedlem navijáku, štíhlými SIC očky Seaguide odolnými proti oděru a ergonomickou rukojetí z kvalitního Duplonu s elegantní hliníkovou koncovkou.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Rapid Match RS-2											
RM3622	187 137372	360/12	3	125	44774	0	196	12		180	4 515
RM3922	187 137382	390/13	3	139	44774	0	229	13		195	4 891
Rapid Pellet Waggler RS-2											
PF3014	187 137402	300/10	2	154	28	13 - 36	160	10		150	3 762
PF3314	187 137432	330/11	2	170	28	15 - 35	183	12		160	4 012
Rapid Multipicker RS-2											
MP3051	422 (Schwing)	300/10	2+1	155	11232	0	181	13		200	5 016
Rapid Float RS-2											
RF3613	187 137461	360/12	3	125	13058	0	227	12		185	4 640
RF3913	187 137471	390/13	3	139	13058	0	245	12		195	4 890

Xclusive Feeder serie:

Lehký a výkonný Helicore-Blank,

vynikající nosné a vrhací vzdálenosti, robustní SIC očka pro dlouhé nahození od Seaguide, sedlo navijáku FUJI TVS, rukojeť z přírodního korku 3A a EVA, 3x carbon tips



Model	Kód	Délka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Xclusive Light RS-2 Feeder											
LF3315	187 137344	330/11	107m/85g*	2+3	172	35-85	204	14		270	6 772
LF3615	187 137374	365/12		3+3	127	35-85	215	15		290	7 274
Xclusive Light RS-2 XS Feeder											
LF2715	187 137523	270/9		2+3	139	35-85	162	12	--	240	6 019
LF3015	187 137524	300/10		3+3	156	35-85	199	12	--	250	6 270
Xclusive Medium Light RS-2 Feeder											
ML3616	187 137377	365/12	162m/85g	3+3	127	65-125	212	15		290	7 274
ML3916	187 137397	395/13		3+3	139	65-125	257	16		320	8 026
Xclusive Medium RS-2 XS Feeder											
MF2717	187 137538	270/9		2+3	139	95-165	202	12	--	270	6 772
MF3017	187 137539	300/10		2+3	156	95-165	236	12	--	290	7 274
Xclusive Medium RS-2 Feeder											
MF3617	187 137378	365/12	163m/110g	3+3	127	95-165	243	15	--	330	8 277
MF3917	187 137388	395/13	*174m/120g	3+3	139	95-165	288	16	--	340	8 528
MF4217	187 137427	425/14	182m/120g	3+3	148	95-165	295	16	--	350	8 779
Xclusive Medium Heavy RS-2 Feeder											
MH3619	187 137359	365/12	162m/110g	3+3	127	93-192	267	15		340	8 528
MH3919	187 137389	395/13	*166m/100g	3+3	139	93-192	274	16		350	8 779
Xclusive Heavy Distance RS-2 Feeder											
HF3622	187 137379	365/12		3+3	127	155-225	282	14	--	340	8 624
HF3922	187 137409	395/13		3+3	139	155-225	318	15	--	370	9 408
HF4222	187 137440	425/14		3+3	148	155-225	321	15	--	390	9 931

Xclusive Match XT MR

Xclusive Match XT MR											
MR3631	187 136361	360/12	-	3	125	5-29	176	12	--	290	7 274
MR3931	187 136391	390/13	-	3	135	5-29	202	13	--	300	7 524
MR4231	187 136421	420/14	-	3	146	5-29	209	14	--	310	7 775

Xclusive Float XT

Xclusive Float XT											
PF3633	187 138368	360/12	3	125		20-40	203	12	--	260	6 521
PF3933	187 138398	390/13	3	135		20-40	226	13	--	275	6 897
PF4233	187 138428	420/14	3	145		20-40	246	14	--	290	7 274
Xclusive Float XT Light											
PF3631	187 138361	360/12	3	125	45778	0	210	12	--	250	6 270
PF3931	187 138391	390/13	3	135	45778	0	227	13	--	260	6 521
Xclusive Barbel											
Barbel	187 138371	366/12	2	187	1,75lbs.		268	8	--	220 €	5 518
Barbel	187 138372	366/12	2	187	2,25lbs.		269	8	--	230 €	5 768
Barbel Dual Tip	187 138370	366/12	2	187		1,75+2,25lbs	--	--	--	300 €	7 524

Magnus Seamaster:

Blank z japonského „High-Performance“ carbon,

progresivním provedením distribuce energie, sedadla navijáku Seaguide, robustní SIC očka, ergonomický křížový kardan PacBay, EVA camo design.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Magnus Seamaster Boat											
MB2121	187 169212	210 /7	2	110	20lbs.	--	264	10	--	185	4 640
MB2131	187 169213	210 /7	2	110	30lbs.	--	267	10	--	190	4 765
MB2132 (Stationär - Rutenringe)	187 169214	210 /7	2	110	30lbs.	--	260	9	--	195	4 890
MB2151	187 169215	210 /7	2	110	50lbs.	--	280	10	--	200	5 016
Magnus Seamaster Slow-Jig											
MJ1915	187 169195	190 /6,2	2	135	100g	--	220	12	--	160	4 012
MJ1916	187 169197	190 /6,2	2	135	150g	--	211	12	--	165	4 138
Magnus Seamaster Jigging											
MJ1930	187 169182	185 /6	2	98	20lbs.	--	221	9	--	170	4 263
MJ2220	187 169223	215 /7	2	112	30lbs.	--	275	10	--	185	4 640
MJ2221 (Stationär - KW Rutenberingung)	187 169233	215 /7	2	112	30lbs.	--	257	10	--	190	4 765
MJ2250	187 169225	215 /7	2	112	50lbs.	--	284	10	--	180	4 514
Magnus Seamaster Spin											
MS2408	187 169247	245 /8	2	126	150g	92-187	259	8	--	180	4 514
MS2708	187 169277	275 /9	2	141	150g	91-185	287	9	--	195	4 890
Magnus Seamaster Travel - Boat											
MT2231	187 169234	215 /7	4	63	30lbs.	--	263	10	--	230	5 768
MT2251	187 169235	215 /7	4	63	50lbs.	--	284	10	--	240	6 019
Magnus Seamaster Travel - Jigging											
MT1930	187 169193	190 /6,2	3	63	30lbs.	--	226	9	--	210	5 267
MT2220	187 169220	215 /7	4	63	20lbs.	--	258	10	--	220	5 518
MT2230	187 169230	215 /7	4	63	30lbs.	--	269	10	--	230	5 768
MT2250	187 169250	215 /7	4	63	50lbs.	--	285	10	--	240	6 019
Magnus Seamaster Travel - Spin											
MT2403	187 169243	245 /8	4	68	70g	61-96	260	8	--	210	5 267
MT2505	187 169255	245 /8	4	76	90g	72-122	298	8	--	220	5 518
MT2508	187 169257	245 /8	4	68	150g	92-187	276	8	--	230	5 768
MT2805	187 169285	275 /9	4	68	90g	71-119	288	9	--	240	6 019
Magnus Seamaster SURF											
MC4519	187 169450	450/4,7	3	157	100-200	--	639	7	--	290	7 274
Magnus Beach MORE											
MD4208	187 169422	420 /13,7	3	146	80-160	--	647	6	--	285	7 148

Magnus Mastergrade RS-2



Lehký a silný Helicore blank vyrobený z Toray T1100 uhlíku, nerezová FUJI KW SIC očka, pevné a odolné FUJI DPS/TCS sedlo navijáku.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Magnus Mastergrade GT Popper RS-2											
MP2319 (Travel)	187 126248	230/7,7	3	85	150	70 - 182	403	8	--	490	12 518
MP2329	187 126249	230/7,7	2	156	150	75 - 185	395	8	--	470	11 789
MP2519 (Travel)	187 126269	245/8,3	3	85	220	98 - 248	434	8	--	520	13 043
Magnus Mastergrade Tuna Spin RS-2											
TS2318	187 126238	235/7,7	2	170	150	62 - 174	367	8	--	450	11 287
TS2519	187 126258	250/8,2	2	185	200	95 - 258	403	8	--	470	11 789
Magnus Mastergrade Spiral Jigging RS-2											
SJ1920	187 126195	190/6,2	2	139	20	-	219	11	--	365	9 155
SJ1930	187 126196	190/6,2	2	139	30	-	226	11	--	380	9 531
Magnus Mastergrade Jigging RS-2											
MJ1927	187 126187	190/6,2	2	136	150	--	246	8	--	420	10 535
MJ1928	187 126188	190/6,2	2	137	200	--	255	8	--	425	10 660
MJ1933 (Monster Jig)	187 126189	180/6	2	123	--	200 - 350	290	8	--	435	10 911
MJ1912 (Baitcast)	187 126185	190/6,2	2	139	100	--	193	11	--	345	8 653
MJ1922 (Baitcast)	187 126186	190/6,2	2	137	150	--	219	11	--	355	8 904
MJ1932 (Baitcast)	187 126194	190/6,2	2	137	200	--	229	11	--	370	9 280
MJ1952 (Baitcast)	187 126199	190/6,2	2	137	250	--	239	11	--	380	9 531
Magnus Mastergrade Shore Jig & Cast RS-2											
MC2705	187 126266	275/9	2	142	80	29 - 97	323	9	--	490	12 291
MC3006	187 126308	300/10	2	155	100	45 - 120	362	9	--	540	13 545
Magnus Mastergrade TravelRS-2											
MT3005	187 126307	300/240 10/8	5	82	90	38 - 110	363	10	--	550	13 796

Seatrout-Xpert:



Lehký a tenký Blank z japonského

„High-Performance“ carbon, Semi-parabolická akce s vynikající citlivostí, rukojeť vyztužená speciálním carbon proti oděru, očka K-Style SIC, sedlo FUJI DPS/ACS, duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Seatrout-Xpert ULR											
ST2750	187 121260	270 /9	2	139	3-12	--	156	9	--	240	6 019
Seatrout-Xpert Finesse											
ST2551	187 121251	250 /8,2	2	128	15	5-18	151	8	--	230	5 768
ST2851	187 121261	280 /9,2	2	144	15	5-18	166	9	--	240	6 019
Seatrout-Xpert											
ST2852	187 121271	280 /9,2	2	144	25	9-28	165	9	--	250	6 270
ST2832 (3-diel.)	187 121281	280 /9,2	3	98	25	9-28	169	9	--	260	6 521
ST2862 (Baitcast)	187 121291	280 /9,2	2	144	25	9-28	178	11	--	270	6 772
ST3152	187 121351	315/10,3	2	162	28	10-35	195	11	--	290	7 274
ST3163 (3-diel.)	187 121353	315/10,3	3	110	28	10-35	199	11	--	300	7 524
ST3162 (Baitcast)	187 121352	315/10,3	2	162	28	10-35	211	12	--	290	7 274
Seatrout-Xpert Sbiro											
ST3652	187 121362	360 /12	3	125	28	10-35	216	12	--	330	8 277

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
X-Act Trout Tremarella											
XA3601	187 135363	360 / 12	3	125	2-8	--	129	12	--	200	5 016
XA3901	187 135393	390 / 13	3	135	4-15	--	137	12	--	210	5 267
XA4201	187 135423	420 / 14	3	145	5-19	--	166	13	--	220	5 518

X-Act RS-2:



Blank z japonského „High-Performance“carbon, přímý přenos do ruky, sedlo navijáku ve stylu SKS, Slim a oděru odolná SIC očka dovnitř Styl KL / KT, duplon

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
X-Act Trout RS-2											
XA1611	187 135161	160/5,2	2	84	44256	0	64	8	--	200	5 016
XA1911	187 135201	195/6,3	2	101	44256	0	77	8	--	220	5 518
XA2011	187 135211	205/6,7	2	105	44256	0	79	8	--	230	5 768
X-Act Trout RS-2 Spoon											
XA1821	187 135220	185/6	2	96	0,2 - 6	0	72	8	TOP cena	170	4 263
XA1920	187 135221	198/6,4	2	103	0,2 - 8	0	80	9		180	4 514
XA2120	187 135222	215/7	2	111	0,2 - 10	0	8900	9		190	4 765
X-Act Trout RS-2 Spiro											
XA3612	187 135370	360/12	3	125	46235	0	190	12	--	230	5 768

Xclusive Trout:



Štíhlý moderní blank vyrobený z Japonského uhlíku, držadlo 3A natural korek, FUJI DPS úchyt navijáku.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Xclusive Trout											
SF3311	187 137331	330 / 11	3	114	10-30g	--	153	11		258	6 471
SF3611	187 137362	360 / 12	3	125	10-30g	--	176	12		278	6 972
SF3911	187 137392	390 / 13	3	135	10-30g	--	189	12		298	7 474

Jolokia Cat

extrémně odolný silový speciál s výsoce výkonným Toray blankem, který nabízí obrovské rezervy v páteři pro nekompromisní souboj, extra robustní SIC očka, zesílené sedlo navijáku a ergonomickou Duplon rukojeť s EVA koncovkou pro maximální komfort při zdolávání trofejních sumců.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Jolokia Cat Spin											
JC2705	187 110276	270/9	2	139	70 - 150	-	335	9		125	3 134
Jolokia Cat Boat											
JC2608	187 110268	265/8,7	2	137	150 - 300	-	396	9		140	3 511
JC3008	187 110308	300/10	2	156	100 - 300	-	464	10		150	3 762
Jolokia Cat Boje											
JC3019	187 110309	300/10	2	156	200 - 500	-	521	10		160	4 012
Jolokia Cat Vertical											
JC1818	187 110175	175/5,7	2	116	150 - 300	-	235	8		100	2 507

Catfire CS-2:

Odolný, výsoce výkonný blank Toray, zvýšené výkonové rezervy v páteři s velmi dobrým přenosem, SIC očka Seaguide, sedlo Seaguide, Ergonomicky tvarované duplonové rukojeť s logem sumce, Robustní EVA kardan.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Catfire CS-2 Vertical											
CF1818	187 111195	180/6	1	180	90-200		247	8		174	4 364
CF1918	187 111196	195/6,2	2	136	170-300		249	9		179	4 489

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Catfire CS-2 Spin											
CF2405	187 111244	240/8	2	125	30-120		259	9	--	184	4 614
CF2407	187 111245	240/8	2	125	70-190		277	9	--	189	4 740
CF2704	187 111275	270/9	2	140	70-190		315	9	--	199	4 991
Catfire CS-2 Boje											
CF2719	187 111298	270/9	2	140	250-500		423	9		234	5 869
CF3019	187 111314	300/10	2	155	250-500		470	10		239	5 994
CF3309	187 111348	330/11	2	168	250-500		549	11		264	6 621
Catfire CS-2 Boat											
CF2808	187 111286	280/9,2	2	144	150-300		375	9	--	204	5 116
CF3008	187 111316	305/10	2	158	150-300		423	10	--	229	5 743
Catfire CS-2 MORE											
CF3318	187 111337	330/11	3	115	200		427	13		259	6 496
CF3618	187 111365	360/12	3	1	200		440	13		269	6 747
Catfire CS-2 Transform											
CF3208	187 111329	320/10,5	3	143	150-300		507	10	--	269	6 747
Catfire CS-2 Boat Float											
CF2408	187 111258	240/8	3	2	100-200		323	9	--	209	5 242
Catfire CS-2 Lure Boat											
CF2107	187 111217	215/7	2	112	20-100		247	8	--	199	4 991

TOP Cat CS-2:

novinka 2026, která přináší odolný Toray karbonový blank s masivní silovou páteří, vynikající nahazovací výkon, špičkové tlumicí vlastnosti, extra stabilní SIC očka, robustní sedlo navijáku a kvalitní rukojeť z kombinace přírodního korku a Duplonu.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
TOP Cat CS-2 Spin											
TC2505	187 110250	250/8,2	2	127	60 - 140	-	273	9	--	280	7 023
TC2506	187 110245	245/8	2	127	70 - 190	-	302	9	--	280	7 023
TC2806	187 110277	275/9	2	155	70 - 190	-	326	9	--	290	7 274
TOP Cat CS-2 Boat											
TC2509	187 110247	245/8	2	127	130 - 300	-	305	9	--	280	7 023
TC2908	187 110287	280/9,2	2	144	130 - 300	-	333	9	--	290	7 274
TOP Cat CS-2 Boje											
TC1806	187 110188	180/6	1	180	70 - 190	-	270	8	--	250	6 270
TC1909	187 110198	192/6,2	2	135	100 - 300	-	306	10	--	260	6 521
TOP Cat CS-2 Vertical											
TC1806 smekací naviják	187 110188	180/6	1	180	70 - 190	-	270	8	--	250	6 270
TC1909 baitcast	187 110198	192/6,2	2	135	100 - 300	-	306	10	--	260	6 521

REGERA SPIN

speciál na hlavatky

SPORTEX Regera Spin je extrémně výkonný prut z japonského karbonu zesílený speciálním Kevlarem, který nabízí rychlou akci pro dokonalý přenos záběru, vynikající dynamiku dlouhých hodů s většími nástrahami, robustní KW SIC očka a korkovou rukojeť s vyvažovacím systémem výměnných závaží.

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Regera Spin											
RG2408	187 157248	240/8	2	124	50 - 165	0	279 incl. 30 CW	6	--	270	6 772
RG2705	187 157275	270/9	2	139	40 - 110	0	294 incl. 30 CW	6	--	285	7 148
RG2709	187 157279	270/9	2	139	120 - 225	0	332 incl. 30 CW	6	--	315	7 901
RG2808	187 157288	280/9	2	143	50 - 165	0	344 incl. 30 CW	6	--	300	7 524
RG3008	187 157308	300/10	2	155	50 - 165	0	349 incl. 30 CW	7	--	325	8 151

Mystix RS-2



Lehký a silný Helicore Blank Toray vyrobený z uhlíkových vláken T1100 tenká očka FUJI AT-SIC na dlouhých stopkách,

uhlíkové DPS FUJI sedlo navijáku

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Mystix RS-2 - MY1801	187 108181	188/6,2	2	97	0,1 - 5	0,1 - 5	60	8	extra lehký	359,95	8 998
Mystix RS-2 - MY1901	187 108191	196/6,4	2	102	0,2 - 6	0,2 - 6	64	9		379,95	9 512
Mystix RS-2 - MY2001	187 108201	201/6,6	2	104	0,4 - 8	0,4 - 8	67	9		389,95	9 769

Sportex Synoris Fly



Muškařské pruty nejvyšší kvality s helicore blankem vám umožní nahazovat na velkou vzdálenost se suchými muškami tak i s nymfami a streamery

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Line class	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
FL2623	187 211263	260/8,6	4	68	3		75	10	--	500	12541
FL2625	187 211265	260/8,6	4	68	5		82	10	--	510	12792
FL2626	187 211266	260/8,6	4	68	6		83	10	--	530	13294
FL2724	187 211274	270/9	4	73	4		81	10	--	500	12541
FL2727	187 211277	270/9	4	73	7		104	10	--	540	13545
FL3024	187 211304	300/9,9	4	78	4		89	12	--	530	13294
FL3028	187 211308	300/9,9	4	78	8		117	12	--	610	15301
FL3010	187 211310	300/9,9	4	78	10		137	12	--	660	16555

Illusion:



Lehký a vysoce výkonný blank z „High-Performance“ karbonu od Toray „X-Fast“ akce, ideální pro

těžké a měkké nástrahy, Crack-Camou design na rukojeti, očka Slim SIC KL / KT, sedloTVS nebo ACS, EVA „Split“ zadní rukojeť s Crack-Camou design, SEAGUIDE D-Hook

Model	Kód	Délka cm/ft	Počet dílů	tr. délka cm	Vrhací zátěž gr.	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet oček	Velikost oček	Cena €	Cena Kč
Illusion											
IL1950 Baitcast Pelagic	187 184195	188/6,1	2	108	110	55- 122	144	10	--	184	4 627
IL2100 Baitcast	187 184210	210/7	2	109	10	3-17	104	11	--	133	3 341
IL2101	187 184211	210/7	2	109	20	12-34	108	8	--	143	3 598
IL2111 Baitcast	187 184201	210/7	2	109	20	12-34	114	11	--	143	3 598
IL2102	187 184212	210/7	2	109	40	19- 52	122	8	--	154	3 856
IL2202 SharpShoot	187 184222	225/7,4	2	116	50	21- 68	134	8	--	154	3 856
IL2400	187 184240	245/8	2	127	10	3-19	117	8	--	164	4 113
IL2401	187 184241	245/8	2	127	20	11-31	128	8	--	174	4 370
IL2402	187 184242	245/8	2	127	40	17- 53	136	8	--	174	4 370
IL2412 Baitcast	187 184252	245/8	2	127	40	17- 53	145	11	--	184	4 627
IL2403	187 184243	245/8	2	127	60	23- 73	156	8	--	195	4 884
IL2414 Baitcast	187 184244	245/8	2	127	90	31- 107	168	11	--	205	5 141
IL2700	187 184270	265/8,7	2	137	10	2-12	129	9	--	184	4 627
IL2701	187 184271	265/8,7	2	137	20	11-35	135	9	--	195	4 884
IL2702	187 184272	265/8,7	2	137	40	17- 54	164	9	--	205	5 141
IL2703	187 184273	265/8,7	2	137	60	22- 74	176	9	--	215	5 398
IL2704	187 184274	265/8,7	2	137	70	24- 85	179	9	--	225	5 655

Firma Sports spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek, cen, slev kdykoli, i bez udání důvodu. Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou aktuálně ke dni 5.2.2026

* délka hodů, u kterých je ""**" údaj použitý z předchozího modelu

10 YEAR
Blank Guarantee

Na všechny pruty 10 let záruka na blank.

Proč si koupit prut Sportex?

Německá kvalita prověřená 75 lety historie: Vsaďte na značku s tradicí.

Bezkonkurenční záruka 10 let na blank: Důkaz naší sebedůvěry v top kvalitu.

Tisíce kladných recenzí od rybářů: Spokojenost, která mluví za vše.


Extrémní odolnost a dlouhá životnost: Investice, která se vyplátí.

Pořízením prutu Sportex získáváte dědictví: Kvalitu, kterou předáte svému synovi či vnukovi.

CLIMAX celá nabídka od strany 17, podívejte se dál

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Climax Seamaster Extreme Leader Light-Grey					
1891 838100050050	0,50mm	23kg	50m	5,00	128
1891 838100050060	0,60mm	30kg	50m	6,22	159
1891 838100050070	0,75mm	42kg	50m	7,71	197
1891 838100050090	0,90mm	60kg	50m	8,91	227
1891 838100050100	1,05mm	80kg	50m	9,51	242
1891 838100050120	1,20mm	100kg	50m	11,59	295
1891 838100040140	1,45mm	150kg	40m	13,09	334
1891 838100035160	1,60mm	180kg	35m	13,09	334





Kód	Název	Velikost	€	Kč
I. 187 301129	Pouzdro 1 - komora	125	56,36	1437
I. 187 301149	Pouzdro 1 - komora	145	61,48	1568
I. 187 301169	Pouzdro 1 - komora	165	71,73	1829
I. 187 301115	Pouzdro 1 - komora	115	57,44	1465
II. 187 302129	Pouzdro 2 - komora	125	87,12	2222
II. 187 302159	Pouzdro 2 - komora	145	98,38	2509
II. 187 302169	Pouzdro 2 - komora	165	107,60	2744
III. 187 311110	Super Safe 2 - komora 8,6ft	262	153,73	3920
III. 187 311111	Super Safe 2 - komora 10ft	300	163,98	4182
III. 187 311112	Super Safe 2 - komora 12ft	366	184,48	4704
III. 187 311113	Super Safe 2 - komora 13ft	396	194,73	4966
IV. 187 303129	Pouzdro 3 - komora	125	122,98	3136
IV. 187 303159	Pouzdro 3 - komora	150	133,23	3397
IV. 187 303179	Pouzdro 3 - komora	175	107,61€	2744kč
IV. 187 303199	Pouzdro 3 - komora	190	153,73	3920
V. 187 304169	Pouzdro 4 - komora	165	189,60	4835
VI. 187 307159	Pouzdro 2-komory /2-4 pruty	150	122,98	3136
VI. 187 307169	Pouzdro 2-komory /2-4 pruty	165	143,48	3659
VI. 187 307199	Pouzdro 2-komory / 2-4 pruty	190	153,73	3920
VII. 187 305159	TUBUS pro 1 prut	150	37,92	967
VII. 187 305169	TUBUS pro 1 prut	165	47,15	1202
VIII. 187 308129	TUBUS pro 1 prut	125	51,23	1306
VIII. 187 308159	TUBUS pro 1 prut	150	68,67	1751
IX. 187 310209	Pouzdro Super Carp 2-komory	198	225,48	5750
IX. 187 310218	Pouzdro Super Carp 2-komory	218	246,00€	6273kč
X. 187 309010	Pouzdro 1- komora, 10ft.- prut	165	46,10	1175
X. 187 309012	Pouzdro 1- komora, 11-12ft.- prut	195	49,18	1254
X. 187 309013	Pouzdro 1- komora, 13ft.- prut	208	51,23	1306
XI. 187 308219	TUBUS 1- baitcast prut	212	95,33	2431

SPORTEX 
GERMANY

Rybářské pouzdro EVA - žlté



Kód	cm	€	Kč
187 300727	115	30,70	783
187 300728	128	40,95	1044
187 300729	145	46,08	1175
187 300730	160	51,20	1306

Rybářské pouzdro EVA - černé



Kód	cm	€	Kč
187 300731	115	30,70	783
187 300732	128	40,95	1044
187 300733	145	46,08	1175
187 300734	160	51,20	1306

Stahovací pásky na pruty

BOX



L+M M S



Kód	Název	€	Kč
187 300500	BOX - MIX 36ks	68,14	1738
187 300500S	1ks - 16x2,5cm	5,17	132
187 300500M	1ks - 19x3,5cm	5,17	132
187 300500ML	2ks - 19x3,5cm+18,5x9cm	10,33	264
187 300504	Stahovací gumy s poistkou 2ks	2,98	76

Podložka s metrem



Kód	Velikost	€	Kč
I. 187 300710	140cm	26,60	678
II. 187 300721	100x20cm	35,87	915
II. 187 300722	130x30cm	40,98	1045

Ochrana prutů



Kód	Název	Velikost	€	Kč
I. 187 300719	Ochrana - neoprén	S - 85cm	33,78	861
I. 187 300720	Ochrana - neoprén	M - 122cm	40,98	1045
II. 187 300711	Ochrana špičky - neoprén	S - 29 x 3,5cm	8,18	209
III. 187 300712	Ochrana rukojeti - neoprén	M - 29 x 5cm	9,20	235
IV. 187 300713	Ochranná špičky - nylon	S - 25 x 4cm	6,13	156
IV. 187 300714	Ochranná špičky - nylon	M - 25 x 6,5cm	6,65	170

Ochranné pouzdro navijáku - neopren



Kód	Velikost / cm	€	Kč
187 300715	S / 15x15cm	16,38	418
187 300716	M / 19x19cm	18,43	470
187 300717	L / 26x26cm	20,48	522

Pouzdro na doklady



Kód	€	Kč
187 300723	10,23	261

EVA Podsedák



Kód	cm	€	Kč
187 300724	33x23	16,38	418

Ochana prstu - neopren



Kód	Název	€	Kč
187 300718	Ochrana prstu	16,38	418

Voděodolná taška

I.



II.



III.



	Kód	Velikost / cm	€	Kč
I.	187 320001	48x33x29	81,98	2091
I.	187 320002	60x38x33	92,23	2352
II.	187 320003	50x26x15	61,48	1568
III.	187 320004	40x26x14	51,23	1306

EVA kbelík



Kód	Barva	cm	€	Kč
187 300725	žlutý	Ø21x20cm	18,43	470
187 300726	černý	Ø21x20cm	18,43	470

Modulární batoh voděodolný



+ 5ks krabička

Kód	Název	cm	€	Kč
187 321001	Batoh travel - L	48x35x18	112,70	2874
187 321003	Batoh travel - M	43x26x14	92,20	2351
187 321002	Batoh travel L + 5ks krabička	45x35x18	163,95	4181
187 321004	Batoh travel M + 5ks krabička	42x26x14	143,45	3658

Nepromokavá taška



Kód	cm	€	Kč
187 321010	40x28x27cm	32,83	891

Rybářský podběrák MONSTER



PLOVOUCÍ
PODBĚRÁK

Kód	Velikost	€	Kč
187 401004	95x86x100cm	194,70	4965

Rybářský podběrák

- hliníkový
- pogumovaný



PLOVOUCÍ
PODBĚRÁK

Kód	Velikost / očko	€	Kč
187 401001	60x50cm / 11mm	117,82	3004
187 401002	70x60cm / 14mm	128,08	3266
187 401003	80x70cm / 15mm	138,33	3527

Rybářský podběrák Carp



- kaprařský
- pogumovaný
- černý

Kód	Velikost ramen / délka	€	Kč
187 401010	110cm / 180cm	169,08€	4311kč

Rybářský podběrák Carp



- kaprařský
- pogumovaný
- zelený

Kód	Velikost ramen / délka	€	Kč
187 401011	110cm / 180cm	179,32€	4573kč

Podběrák teleskopický

- přívlačový
- pogumovaný
- teleskopický



Kód	Velikost	€	Kč
187 401007	60x50cm / 200cm	119,95€	3059

Rybářský podběrák

- přívlačový
- pogumovaný
- plovoucí



PLOVOUCÍ
PODBĚRÁK

Kód	Velikost	€	Kč
187 401005	50x40cm délka 70cm	79,95	2039
187 401006	60x50cm délka 80cm	89,95	2294

Oblečení - kšiltovky



I Poloshirts				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Poloshirt black	187 503811	M	39,95	770
Poloshirt black	187 503812	L	39,95	770
Poloshirt black	187 503813	XL	39,95	770
Poloshirt black	187 503814	XXL	39,95	770

II Sweatshirt				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Crewneck black	187 503711	M	51,2	1284
Crewneck black	187 503712	L	51,2	1284
Crewneck black	187 503713	XL	51,2	1284
Crewneck black	187 503714	XXL	51,2	1284

III T-Shirt				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
T-Shirt Sportex-yellow	187 503500	S	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503501	M	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503502	L	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503503	XL	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503504	XXL	30,7	770
T-Shirt Sportex-yellow	187 503505	XXXXL	30,7	770
T-Shirt black	187 503511	M	30,7	770
T-Shirt black	187 503512	L	30,7	770
T-Shirt black	187 503513	XL	30,7	770
T-Shirt black	187 503514	XXL	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503521	M	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503522	L	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503523	XL	30,7	770
T-Shirt oliv	187 503524	XXL	30,7	770

VIII. Bunda s kapucňou				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Hooded Jacket	187 501205	M	99,95 €	2549
Hooded Jacket	187 501206	L	99,95 €	2549
Hooded Jacket	187 501207	XL	99,95 €	2549
Hooded Jacket	187 501208	XXL	99,95 €	2549

IX. Vesta				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Vest	187 501201	M	79,95 €	2039
Vest	187 501202	L	79,95 €	2039
Vest	187 501203	XL	79,95 €	2039
Vest	187 501204	XXL	79,95 €	2039

XI. Cap				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Cap black	187 504012		15,95 €	400
Cap olive	187 504013		15,95 €	400
Cap yellow	187 504014		15,95 €	400

X. UV Buff				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
UV Buff	187 506110		9,99 €	251

IV UPF-50 Shirt - yellow/grey camou				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
UPF-50 Shirt	187 506111	M	49,95	1274
UPF-50 Shirt	187 506112	L	49,95	1274
UPF-50 Shirt	187 506113	XL	49,95	1274
UPF-50 Shirt	187 506114	XXL	49,95	1274

V SPORTEX Hoodies				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Hoodie yellow	187 503601	M	61,45	1567
Hoodie yellow	187 503602	L	61,45	1567
Hoodie yellow	187 503603	XL	61,45	1567
Hoodie yellow	187 503604	XXL	61,45	1567
Hoodie black	187 503611	M	61,45	1567
Hoodie black	187 503612	L	61,45	1567
Hoodie black	187 503613	XL	61,45	1567
Hoodie black	187 503614	XXL	61,45	1567
Hoodie oliv	187 503620	S	61,45	1567
Hoodie oliv	187 503621	M	61,45	1567
Hoodie oliv	187 503622	L	61,45	1567
Hoodie oliv	187 503623	XL	61,45	1567
Hoodie oliv	187 503624	XXL	61,45	1567
Hoodie oliv	187 503625	XXXXL	61,45	1567

VI Original Snapback trucker cap, 6 panels				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
black/white	187 504015	-	34,94	876
olive	187 504016	-	34,94	876

V Beanies				
Model	kód	Velikost	Cena €	Cena Kč
Beanie black	187 504006	-	15,33	385
Beanie oliv green	187 504007	-	15,33	385



CLIMAX - šňůry - silony - Made in GERMANY



FEEDER

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
CULT Feeder Method Carp Mono, dark-brown 300m					
1891 883210300018	300	0,18mm	3,0kg	4,69	118
1891 883210300020	300	0,20mm	3,5kg	5,02	126
1891 883210300022	300	0,22mm	4,1kg	5,31	133
1891 883210300025	300	0,25mm	5,0kg	5,65	142
1891 883210300028	300	0,28mm	6,2kg	5,95	149
1891 883210300030	300	0,30mm	7,4kg	5,95	149

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
CULT Feeder Distance Mono, Golden brown, 200m					
1891 883110200016	200m	0,16mm	2,5kg	5,20	130
1891 883110200018	200m	0,18mm	3,4kg	5,41	136
1891 883110200020	200m	0,20mm	4,0kg	5,56	139
1891 883110200022	200m	0,22mm	4,7kg	5,56	139
1891 883110200024	200m	0,24mm	5,2kg	5,89	148
1891 883110200026	200m	0,26mm	6,0kg	5,89	148
1891 883110200028	200m	0,28mm	6,8kg	5,89	148
1891 883110200031	200m	0,31mm	7,9kg	6,25	157



FEEDER

Fluorocarbon CLIMAX určený pro výrobu Feeder návazců.
Odolný a pružný ve vodě pro rybu téměř neviditelný!

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
CULT Feeder Fluorocarbon Invisible Hooklink 25m					
1891 992000003014	25m	0,14mm	1,9kg	2,78	70
1891 992000003016	25m	0,16mm	2,4kg	2,78	70
1891 992000003018	25m	0,18mm	2,8kg	4,23	106
1891 992000003020	25m	0,20mm	3,4kg	4,45	112
1891 992000003022	25m	0,22mm	3,9kg	4,81	121
1891 992000003024	25m	0,24mm	4,7kg	4,98	125
1891 992000003026	25m	0,26mm	5,0kg	5,17	130
1891 992000003028	25m	0,28mm	5,9kg	5,31	133
1891 992000003030	25m	0,30mm	6,8kg	5,52	138



Trout Area

Přívlačový vlasec CLIMAX ESTER Japan Ultra Light je vlastnostmi podobný šňůře - bez průtažnosti! Premiový japonský materiál.
Skoro nulová průtažnost a neviditelnost jako u fluorocarbonů.
Rychle potápavý, odolný vůči oděrá. Výborně drží v uzlech.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
ESTER Japan Ultra Light - transparentní 150m					
1891 884110150010	150m	0,10mm	1,0kg	4,75	119,1555
1891 884110150012	150m	0,125mm	1,45kg	4,93	123,6709
ESTER Japan Ultra Light - Yellow (žltý) 150m					
1891 884210150010	150m	0,10mm	1,0kg	4,75	119,1555
1891 884210150012	150m	0,125mm	1,45kg	4,93	123,6709
1891 884210150014	150m	0,145mm	1,9kg	5,12	128,4371



FLUORO CARBON

Maximální odolnost vůči oáeru a překousnutí je záručena a oázkousena.
Premiový japonský 100% ultra-vysoce modulovaný fluorocarbon.
Vysoká nosnost a průhlednost - čistota. Výborné vázání a manipulace.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
JAPAN MAX Fluorocarbon 25m					
1891 875510025018	25m	0,18mm	2,6kg	5,1	127
1891 875510025020	25m	0,20mm	3,2kg	5,7	142
1891 875510025020	25m	0,25mm	4,8kg	5,7	142
1891 875510025030	25m	0,30mm	6,6kg	8,1	203
1891 875510025036	25m	0,36mm	8,4kg	10,5	263
1891 875510025040	25m	0,40mm	9,9kg	12,0	301



FLUORO CARBON

CLIMAX Fluorocarbon je všestranný vlasec, který kombinuje sílu a pružnost, ve vodě pro rybu téměř neviditelný! Vhodný do slané a sladké vody.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Fluorocarbon Soft & Strong 50m					
1891 810010050010	50m	0,10mm	0,8kg	3,7	94
1891 810010050012	50m	0,12mm	1,0kg	3,7	94
1891 810010050014	50m	0,14mm	1,7kg	4,2	104
1891 810010050016	50m	0,16mm	2,3kg	4,3	108
1891 810010050018	50m	0,18mm	2,6kg	4,5	112
1891 810010050020	50m	0,20mm	3,4kg	4,9	122
1891 810010050023	50m	0,23mm	4,2kg	5,2	130
1891 810010050025	50m	0,25mm	4,6kg	5,6	141
1891 810010050028	50m	0,28mm	5,8kg	6,0	149
1891 810010050030	50m	0,30mm	6,4kg	6,7	169
1891 810010050033	50m	0,33mm	7,2kg	7,5	187
1891 810010050035	50m	0,35mm	7,7kg	7,9	197
1891 810010050040	50m	0,40mm	10,0kg	8,6	216
1891 810010050045	50m	0,45mm	12,3kg	9,4	235
1891 810010050050	50m	0,50mm	14,5kg	10,8	271
1891 810010050060	50m	0,60mm	19,5kg	14,2	355



FLUORO CARBON

Na prochytané vody je TOP namotání fluorocarbonu přímo na cívku navijáku, čímž se jednoduše předchází častému navazování na kmenovou šňůru při odtržení.
Neabsorbuje vodu, 3x vyšší potápivost. Neovlivňuje jej ani UV záření.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Fluorocarbon přímo na cívku navijáku 100m					
1891 810010100010	100m	0,10mm	0,80kg	3,7	94
1891 810010100012	100m	0,12mm	1,00kg	3,7	94
1891 810010100014	100m	0,14mm	1,7kg	3,5	88
1891 810010100016	100m	0,16mm	2,3kg	4,3	108
1891 810010100018	100m	0,18mm	2,6kg	4,5	112



CLIMAX CULT SPORT zhotovený přímo pro extra dlouhé nahazování, povrchová úprava CFC (Climax Fluorocarbon), Zvýšení životnosti až o 90%. Téměř neexistující paměť

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
CULT SPORT 1000m pro extra dlouhé nahazování					
1891 846411000025	1000m	0,25mm	5,8kg	15,62	392
1891 846411000028	1000m	0,28mm	6,8kg	15,62	392
1891 846411000030	1000m	0,30mm	8,3kg	15,62	392
NOVINKA:					
CULT CARP XTREME -EXTREME ABRASION RESISTENCE - zelenohnědy					
1891 846111000028	1000m	0,28mm	5,8kg	21,00	527
1891 846111000030	1000m	0,30mm	7,1kg	22,51	565
1891 846411000035	1000m	0,35mm	9,1kg	24,00	602




0,26mm
0,28mm
0,33mm

5 x 15m

0,58mm

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Haruna Surf Line SB 5x15m - ujímaný silon					
1891 835110015026	5x15m	0,26-0,58mm	---	15,0	376
1891 835110015028	5x15m	0,28-0,58mm	---	15,0	376
1891 835110015033	5x15m	0,33-0,58mm	---	15,0	376



Na vody s bujnou vegetací. Umožní zdolat ryby z míst které jsou pro většinu rybářů nedostupné. Daleké a přesné nahazování Fluorocarbonová povrchová úprava. Minimální tření při nahazování. Špičková odolnost vůči oděru

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Climax Hyper Cast copper 1000m					
1891 857111000031	1000m	0,31mm	7,9kg	17,68	444
1891 857111000033	1000m	0,33mm	8,8kg	17,68	444
1891 857111000037	1000m	0,37mm	11,1kg	21,24	533



CLIMAX kaprový silon CULT je extrémně oblíbený díky svým vlastnostem, které zaručují dokonalou pružnost, odolnost a pevnost v uzlu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Kaprový silon CULT - fluo yellow 600m					
1891 58239012	600m	0,30mm	8,3kg	8,13	204
1891 58239013	600m	0,34mm	9,0kg	9,11	229
Kaprový silon CULT - farba: Deep Purple 1000m					
1891 870111000028	1000m	0,28mm	5,8kg	18,93	475
1891 870111000030	1000m	0,30mm	7,1kg	19,64	493
1891 870111000032	1000m	0,32mm	7,7kg	20,37	511
1891 870111000035	1000m	0,35mm	11,2kg	21,09	529
1891 870111000040	1000m	0,40mm	9,1kg	26,22	658

Návazková šňůra CLIMAX s extrémní odolností. Dyneema® vlákna dodávají požadovanou odolnost v překážkách a mušlových polích.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
CULT Duramax šňůra					
1891 990010006014	20m	0,14mm	10kg	7,6	191
1891 990010006018	20m	0,18mm	15kg	7,6	191
1891 990010006024	20m	0,24mm	20kg	9,4	235
1891 990010006030	20m	0,30mm	25kg	10,4	260
1891 990010006035	20m	0,35mm	30kg	10,4	260



Vyvinutý pro zdolání nejsilnějšího predátora. Catfish Strong je extrémně pevná 100% pletená šňůra DYNEEMA®-Fibers která dosahuje 5 krát vyšší odolnost.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Catfish strong - hnědá					
1891 915200280050	280m	0,50mm	50kg	29,1	730
1891 915200280060	280m	0,60mm	60kg	29,1	730
1891 915200280075	280m	0,75mm	75kg	29,1	730
1891 915201000060	1000m	0,60mm	60kg	115,3	2891
1891 915201000075	1000m	0,75mm	75kg	116,8	2929
CULT Catfish 20m					
1891 916110020100	20m	1,00mm - šedá	100kg	12,4	310,306
1891 917110020130	20m	1,30mm - žltá	135kg	12,4	310,306

CLIMAX - šňůry - silony - Made in GERMANY - ptejte v rybářských potřebách



Profesionální šňůra CLIMAX s extrémně jemným povrchem a dokonale kulatým průměrem. Pletená z dvanácti špičkových vláken. Nepřekonatelná odolnost a síla.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Mach 12 Braid - bílá 135m					
1891 937710135009	135m	0,09mm,	4,9kg	27,87	699
1891 937710135011	135m	0,11mm,	6,0kg	26,08	654
1891 937710135013	135m	0,13mm,	7,1kg	24,28	609
1891 937710135015	135m	0,15mm,	8,3kg	22,63	568
1891 937710135017	135m	0,17mm,	9,6kg	20,98	526
1891 937710135020	135m	0,20mm	12,8kg	20,98	526
1891 937710135023	135m	0,23mm,	14,9kg	20,68	519
Mach 12 Braid - fluo yellow 135m					
1891 937510135009	135m	0,09mm,	4,9kg	28,50	715
1891 937510135011	135m	0,11mm,	6,0kg	26,47	664
1891 937510135013	135m	0,13mm,	7,1kg	24,65	618
1891 937510135015	135m	0,15mm,	8,3kg	21,57	541
1891 937510135017	135m	0,17mm,	9,6kg	20,98	526
1891 937510135020	135m	0,20mm	12,8kg	20,98	526
1891 937510135023	135m	0,23mm,	14,9kg	20,98	526



Špičková šňůra CLIMAX vyrobená v Německu je vinutá z osmi HMPE vláken díky čemuž garantuje dokonalou hladkost, odolnost a sílu.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
iBraid NEO fluo -chartreuse,135m					
1891 940610135006	135m	0,06mm	3,2kg	18,83	472
1891 940610135008	135m	0,08mm	4,9kg	17,59	441
1891 940610135010	135m	0,10mm	6,7kg	17,45	438
1891 940610135012	135m	0,12mm	8,5kg	14,97	376
1891 940610135014	135m	0,14mm	10,1kg	14,97	376
1891 940610135016	135m	0,16mm	12,3kg	14,97	376
1891 940610135018	135m	0,18mm	15,7kg	14,97	376
1891 940610135020	135m	0,20mm	17,9kg	14,97	376
iBraid NEO fluo -RED,135m					
1891 940510135006	135m	0,06mm	3,2kg	18,93	475
1891 940510135008	135m	0,08mm	4,9kg	17,96	451
1891 940510135010	135m	0,10mm	6,7kg	17,20	431
1891 940510135012	135m	0,12mm	8,5kg	14,97	376
1891 940510135014	135m	0,14mm	10,1kg	14,97	376
1891 940510135016	135m	0,16mm	12,3kg	14,97	376
1891 940510135018	135m	0,18mm	15,7kg	14,97	376
1891 940510135020	135m	0,20mm	17,9kg	14,97	376
iBraid NEO fluo -OLIVA,135m					
1891 940710135010	135m	0,10mm	6,7kg	15,58	391
iBraid NEO fluo -Yellow,135m					
1891 940810135006	135m	0,06mm	3,2kg	22,45	563
1891 940810135008	135m	0,08mm	4,9kg	19,95	500
1891 940810135014	135m	0,14mm	10,1kg	16,21	407
1891 940810135016	135m	0,16mm	12,3kg	16,21	407
1891 940810135018	135m	0,18mm	15,7kg	16,13	405
1891 940810135020	135m	0,20mm	17,9kg	16,13	405



Špičková šňůra CLIMAX vyrobená v Německu je vinutá z osmi HMPE vláken v ultra tenkých průměrech ideálních pro lehkou přívlač.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
iBraid U-Light-fluo fialová, 135m					
1891 941110135004	135m	0,04mm	3,0kg	13,5	339
1891 941110135006	135m	0,06mm	4,5kg	14,3	358
1891 941110135008	135m	0,08mm	6,0kg	14,3	358
1891 941110135010	135m	0,10mm	7,5kg	14,3	358
iBraid U-Light-neonzelená					
1891 941203000004	3000m	0,04mm	3,0kg	163,6	4 104
1891 941203000006	3000m	0,06mm	4,5kg	163,6	4 104
1891 941203000008	3000m	0,08mm	6,0kg	163,6	4 104
1891 941203000010	3000m	0,10mm	7,5kg	163,6	4 104
1891 941210135004	135m	0,04mm	3,0kg	15,4	387
1891 941210135006	135m	0,06mm	4,5kg	15,4	387
1891 941210135008	135m	0,08mm	6,0kg	15,4	387
1891 941210135010	135m	0,10mm	7,5kg	15,4	387
iBraid U-Light-zelená oliva					
1891 941310135004	135m	0,04mm	3,0kg	15,4	387
1891 941310135006	135m	0,06mm	4,5kg	13,1	328
1891 941310135008	135m	0,08mm	6,0kg	15,4	387
1891 941310135010	135m	0,10mm	7,5kg	15,4	387

Rychle potápivá šňůra CLIMAX s dokonale kulatým průměrem – vyrobená z osmi HMPE vláken.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
iBraid DIVE -zelená oliva					
1891 943110135008	135m	0,08mm	3,2kg	12,9	324
1891 943110135010	135m	0,10mm	4,1kg	12,9	324
1891 943110135012	135m	0,12mm	5,0kg	12,9	324
1891 943110135015	135m	0,15mm	7,5kg	12,9	324
1891 943110135018	135m	0,18mm	9,5kg	12,9	324
1891 943110135020	135m	0,20mm	10,6kg	12,9	324
1891 943110135022	135m	0,22mm	11,8kg	12,9	324
iBraid DIVE -žlutá					
1891 943210135008	135m	0,08mm	3,2kg	12,9	324
1891 943210135010	135m	0,10mm	4,1kg	12,9	324
1891 943210135012	135m	0,12mm	5,0kg	12,9	324
1891 943210135015	135m	0,15mm	7,5kg	12,9	324
1891 943210135018	135m	0,18mm	9,5kg	12,9	324
1891 943210135020	135m	0,20mm	10,6kg	12,9	324
1891 943210135022	135m	0,22mm	11,8kg	12,9	324



Šokový a návazkový silon CLIMAX je schopen odolat i extrémnímu zatížení bez problémů si poradí s uzly a vázáním.

Model / kód	Návin m	Průměr	Nosnost	Cena €	Cena Kč
Haruna Leader 50m					
1891 838200050070	50m	0,70mm	32kg	5,7	142
1891 838200050080	50m	0,80mm	42kg	6,3	158
1891 838200050090	50m	0,90mm	51kg	6,6	165
1891 838200050100	50m	1,00mm	68kg	7,5	188
1891 838200050120	50m	1,20mm	95kg	13,2	331

Neverfade – farba navždy!

Revoluční 8pramenná šňůra Neverfade je vyrobena z nových vláken CLS PE (ColorLockSystem) a je extrémně hustě splétána se 46 vlákeny na palec. Výsledkem je bohatá barva bez vyblednutí – bez ohledu na to, jak často rybaříte. Kulatá, hladká textura zajišťuje perfektní náhozy, maximální pevnost v tahu a vysokou odolnost proti oděru. Ideální pro náročný lov dravců.

Klíčové vlastnosti 8vláknové šňůry Climax X8 Neverfade Braid se 46 PPI:

Extrémně husté pletení (46 PPI): Toto je hlavní benefit. Zaručuje, že šňůra je téměř dokonale kulatá a má velmi hladký povrch.

Vysoká odolnost proti oděru: Díky hustému pletení je šňůra velmi odolná vůči poškození o překážky, jako jsou kameny, dřevo nebo mušle.

Minimální nasákavost vodou: Hustá struktura znamená, že šňůra absorbuje velmi málo vody, což zabraňuje jejímu zatěžování a zamrzání v chladném počasí.

Maximální citlivost a nulová průtažnost: Climax používá 100% HMPE (High Modulus Polyethylene) vlákna, která mají blízko k nulové roztlačnosti (max. 2,5 %). To znamená přímý kontakt s nástrahou nebo rybou a okamžitou detekci i těch nejmenších záběrů.

Dlouhé a tiché hody: Díky ultra-hladkému a kulatému profilu šňůra prochází očky prutu s minimálním třením a hlukem, což umožňuje dosahovat delších hodů.

Vysoká pevnost v uzlu: Šňůry Climax jsou speciálně ošetřeny, aby si udržely vysokou pevnost i po uvázání uzlu.

Závěr: Šňůra Climax X8 Neverfade Braid se 46 PPI s takovou hustotou pletení je špičkový produkt prémiové kvality. Je ideální pro rybáře, kteří hledají maximální hladkost, odolnost a citlivost, například pro přívlač, feeder nebo lov kaprů na dlouhé vzdálenosti.



Colour-Lock-System

H₂O

Fresh & Salt

Systém Colour-Lock

Díky novému procesu CLS jsou molekuly barvy zabudovány přímo do vláknité matrice UHMW-PE. NEVERFADE se proto nebarví – je to v podstatě barva. 100 000 hodů, UV záření, oděr a dokonce ani rozpouštědla mu nemohou ublížit. Zářný vzhled, ultra pevná vlákna, maximální odolnost. NEVERFADE – barva navždy.

Sladká i slaná

Osvědčené a testované: ať už ve slané nebo sladké vodě, technologie CLS a kompaktní, hustá pletená šňůra Neverfade zajišťují, že tělo šňůry neabsorbuje vodu a nikdy neztrácí své výjimečné vlastnosti:

Neuvěřitelné nahazování

Extrémně kompaktní pletená šňůra s hustotou 46 PPI urychluje prohazování šňůry očky prutu. Měkké šňůry absorbují velké množství vody, což vytváří lepkavý film mezi šňůrou a očkem prutu. Neverfade je naopak kompaktní, prakticky neabsorbuje vodu a bez námahy klouže očky.

Stálý tvar

S působivou hustotou 46 PPI je Neverfade extrémně pevně splétána. Výsledkem je kompaktní, rozměrově stabilní a robustní tělo vlasce, které se ani nedeformuje, ani netřepe. Díky vysoké, téměř monofilní pevnosti se s ostrými hranami, kameny nebo podobnými předměty dotýká pouze vnější vlákno, zatímco ostatní zůstávají chráněna. Díky tomu je šňůra výrazně odolnější proti oděru, trvanlivější a odolnější vůči uzlům.

Maximální pevnost v uzlu

Díky výjimečné tvarové stálosti a kompaktnosti šňůry Neverfade lze uzly vázat mnohem přesněji a především rovnoměrně utahovat. Takto uvázaný uzel dokonale rozkládá síly rovnoměrně mezi všechny prameny, čímž se zachovává maximální pevnost v tahu. Tip pro ještě lepší výsledky: jednoduše zdvojnásobte konec šňůry a uvažte a utáhněte uzel jako obvykle.

100% odolný proti nárazům

Extrémně pevný oplet Neverfade funguje jako přesně vyvážený tlumič nárazů při náhlých nárazech, reaguje zejména při silných úderech nebo přímých úderech a uzel uzavře během zlomku sekundy.



Incredible Casting



Stable in shape



Max. Knotstrength



100% Shockproof

Model / kód	Návin m, Průměr, Nosnost	Cena €	Cena Kč
8X Neverfade Braid chartreuse SB 46 PPI			
1891 944110135010	šňůra 135m 0,10mm/4,9kg	39,95	1002
1891 944110135012	šňůra 135m 0,12mm, 6,7kg	39,95	1002
1891 944110135014	šňůra 135m 0,14mm, 9,0kg	39,95	1002
8X Neverfade Braid hi-vis orange SB 46 PPI			
1891 944210135010	šňůra 135m 0,10mm, 4,9kg	39,95	1002
1891 944210135012	šňůra 135m 0,12mm, 6,7kg	39,95	1002
1891 944210135014	šňůra 135m 0,14mm, 9,0kg	39,95	1002



Distribútor pre SR a CZ:

Sports spol s r.o.

info@sports.sk; +421 33 778 24 24

Váš prodejce: